

**Naročnik:** ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva  
22, 5000 Nova Gorica

## RAZPISNA DOKUMENTACIJA

### ZA NABAVO BLAGA

po odprtem postopku

**Predmet naročila:**

## TRANSPORTNA SREDSTVA

Št.: 14-B/2019

Nova Gorica, junij 2019



## VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

### Kazalo vsebine

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE .....</b>                                                              | <b>5</b>  |
| <b>2. SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE .....</b>                                        | <b>6</b>  |
| 2.1 Izvajanje naročila – pravna podlaga: .....                                                         | 6         |
| 2.2 Jezik v katerem naj bo izdelana ponudba: .....                                                     | 6         |
| 2.3 Obvestila v zvezi z razpisno dokumentacijo: .....                                                  | 6         |
| 2.4 Rok, način predložitve in odpiranja ponudb .....                                                   | 7         |
| 2.5 Celovitost ponudbe.....                                                                            | 8         |
| 2.6 Rok veljavnosti ponudbe .....                                                                      | 8         |
| 2.7 Način ocenjevanja ponudb ponudnikov:.....                                                          | 8         |
| 2.8 Cena ponudbe:.....                                                                                 | 8         |
| 2.9 Predloženi dokumenti obvezni za dopustnost ponudbe:.....                                           | 9         |
| 2.10 Dokumenti, ki jih je ponudnik dolžan predložiti kot dokazila o sposobnosti .....                  | 10        |
| 2.11 Rok in lokacija dobave blaga: .....                                                               | 13        |
| 2.12 Obvestilo o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku .....                                        | 13        |
| 2.13 Skupna ponudba .....                                                                              | 13        |
| 2.14 Pogodba.....                                                                                      | 14        |
| 2.15 Stroški priprave ponudbe in ravnanja naročnika v primeru pomanjkanja zagotovljenih sredstev ..... | 14        |
| 2.16 Pravno varstvo.....                                                                               | 15        |
| <b>3. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB .....</b>                                                           | <b>17</b> |
| <b>4. PODATKI PONUDNIKA.....</b>                                                                       | <b>20</b> |

|           |                                                                                              |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5.</b> | <b>TEHNIČNE ZAHTEVE IN NAVODILA .....</b>                                                    | <b>21</b> |
| <b>6.</b> | <b>PRILOGE .....</b>                                                                         | <b>51</b> |
| <b>7.</b> | <b>VZOREC POGODBE .....</b>                                                                  | <b>57</b> |
| <b>8.</b> | <b>IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V<br/>LASTNIŠTVU PONUDNIKA .....</b> | <b>66</b> |

## 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18, Uradni list Evropske unije, št. 307/2015, 337/2017, v nadaljevanju »ZJN-3«) vas vabimo, da podate vašo ponudbo na ta razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Predmet javnega naročila je: **TRANSPORTNA SREDSTVA**

Podatki naročnika.

Naročnik: Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Zastopnik naročnika: Uroš Blažica

Davčna številka: SI 37102656

Ulica: Erjavčeva 22

Poštna št. in kraj: 5000 Nova Gorica

Matična številka: 5229839

IBAN: SI56 047500000510950 pri NKBM področje Nova Gorica

Predsednik uprave  
Uroš Blažica

## 2. SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

### 2.1 Izvajanje naročila – pravna podlaga:

Javno naročilo se oddaja po odprtem postopku, na podlagi določil 40. člena ZJN-3. Javno naročilo se izvaja skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih naročil, konkurence, varstva okolja ter ostalimi predpisi ki urejajo področje kamor sodi predmet tega javnega naročila.

### 2.2 Jezik v katerem naj bo izdelana ponudba:

Ponudnik mora izdelati in predložiti ponudbo v slovenskem jeziku. V vseh fazah postopka oddaje javnega naročila se uporablja samo slovenski jezik. Dokazila uradnih institucij so lahko predložena v jeziku države, ki jih izda.

Naročnik bo od ponudnika zahteval, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je to potrebno, ter mu za to določil ustrezen rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) delovnih dni. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku, če pa je bila razpisna dokumentacija ali del razpisne dokumentacije podan v tujem jeziku, pa tuji jezik.

### 2.3 Obvestila v zvezi z razpisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: <http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi>.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Ponudniki morajo zahteve za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo poslati preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil ([www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si)), pri objavi predmetnega javnega naročila. Za vprašanja, ki ne bodo tako oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje odgovoril.

Ponudniki lahko zahtevajo pojasnila najkasneje do **9. 7. 2019 do 10:00 ure**.

Odgovori na vprašanja in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljeni na Portalu javnih naročil. Vsi odgovori postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za ponudnike in naročnika obvezujoči.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. Če dodatne informacije niso bistvene za pripravo ponudb, naročnik roka ne bo podaljšal.

## 2.4 Rok, način predložitve in odpiranja ponudb

Ponudba se obvezno odda v elektronski obliki.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje **do 24. 7. 2019 do 12:00 ure**, odpiranje prispelih ponudb se bo začelo **24. 7. 2019 ob 13.00 uri**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

[https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno\\_javno\\_narocilo\\_podrobno.xhtml?zadevald=10226](https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=10226)

## 2.5 Celovitost ponudbe

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezen sklop ali za več sklopov.  
Variantne ponudbe in opcije ponudb se ne bo upoštevalo.

## 2.6 Rok veljavnosti ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi navesti rok veljavnosti ponudbe. Ponudba mora veljati najmanj do **10. 10. 2019.**

## 2.7 Način ocenjevanja ponudb ponudnikov:

- 2.7.1. Naročnik bo pri ocenjevanju upošteval dopustnost ponudbe (točka 2.9.) glede na razpisne pogoje in zahteve opredeljene v tej razpisni dokumentaciji.
- 2.7.2. Naročnik bo izbral ponudbo ponudnika, ki bo ponudil najnižjo ceno za sklop 1, 2, 3, 4, 5 in 6 skladno z izračunom LCC in bo izpolnjeval vse zahteve te razpisne dokumentacije.  
Za sklop 7, 8 in 9 pa bo naročnik izbral ponudnika, ki bo ponudil najnižjo ceno in bo izpolnjeval vse zahteve te razpisne dokumentacije.
- 2.7.3. Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo in ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za priznanje sposobnosti iz te razpisne dokumentacije in zaradi tega ne bodo dopustne, bodo izločene, razen če je taka ponudba glede na določbo 89. ZJN-3 nepopolna ali napačna oz. če manjkajo posamezni dokumenti ali obrazci in jo je dovoljeno dopolniti, popraviti ali pojasniti.  
Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, popravi ali pojasni z dejstvi in dokumenti, kot jih zahteva naročnik, se takšna ponudba izloči kot nedopustna. Pri tem ni dovoljeno dopolnjevati ali popravljati:
- cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV- razen v primeru odprave računskih napak,
  - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
  - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

## 2.8 Cena ponudbe:

- 2.8.1. Vse cene za dobavo blaga morajo biti v evrih (EUR) brez DDV in morajo biti fiksne ves čas trajanja pogodbe.
- 2.8.2. Rok plačila mora biti najmanj 30 dni po izstavitvi računa. V primeru, da naročnik prejeme račun 20 dni ali manj pred rokom plačila, bo lahko tak račun zavrnil in od dobavitelja zahteval račun z novim datumom zapadlosti.



2.8.3. Naročnik ne nudi avansa.

## **2.9 Predloženi dokumenti obvezni za dopustnost ponudbe:**

Ponudnik mora za dopustnost ponudbe predložiti naslednjo dokumentacijo:

- 2.9.1. Izpolnjen in podpisan ESPD obrazec (navodila so v točki 2.10),
- 2.9.2. v celoti izpolnjen in podpisan obrazec podatki ponudnika (tč. 4 razpisne dokumentacije),
- 2.9.3. v celoti izpolnjen in podpisan obrazec predračuna za ponujen sklop
- 2.9.3. izpolnjeno tabelo tehničnih zahtev (tč. 5 razpisne dokumentacije)
- 2.9.4. vsi zahtevani dokumenti iz tč. 2.10. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe,
- 2.9.5. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe (tč. 7 razpisne dokumentacije),
- 2.9.6. Pravni akt o skupnem nastopu skladno z navodili iz točke 2.13. (samo v primeru skupne ponudbe)

Zaželeno je, da je ponudba zložena v zgoraj navedenem vrstnem redu.

## 2.10 Dokumenti, ki jih je ponudnik dolžan predložiti kot dokazila o sposobnosti

Ponudnik mora kot dokazila o sposobnosti ponudnika predložiti naslednje dokumente:

| Pogoji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Listine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.</p> <p>Način izpolnjevanja:<br/>         Pogoj mora izpolniti vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo posla.</p> | <p>Izpolnjen, podpisan in natisnjen ESPD obrazec za gospodarske subjekte s sedežem v RS ter Zahtevke za podatke iz kazenske evidence (priloga 1., 1.1.)</p> <p>Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v RS potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega, podpisanega in natisnjenega ESPD obrazca.</p> <p>Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov v fazi ocenjevanja dopustnosti ponudb zahteva dodatna dokazila ali pojasnila za izpolnjevanje posameznih pogojev ali pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, če iz v ponudbi predloženih dokazil izpolnjevanje posameznega pogoja ni jasno razvidno ali se pri naročniku pojavi dvom glede verodostojnosti predloženih dokumentov.</p> |
| <b>B: Razlogi povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;</li> <li>- ima na dan oddaje ponudbe ali prijave</li> </ul>                   | <p>Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let od dne oddaje ponudbe ali prijave.</p> <p>Način izpolnjevanja:<br/>Pogoj mora izpolniti vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo posla.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
| <b>C: Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
| <p>1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);</li> <li>- se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;</li> <li>- ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;</li> <li>- se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije;</li> </ul> <p>Način izpolnjevanja:<br/>Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila</p> | <p>Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD</p>  |
| <b>D: Nacionalni razlogi za izključitev</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |
| <p>1. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.</p> <p>Način izpolnjevanja:<br/>Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.</p> |
| <p>2. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.</p> <p>Način izpolnjevanja:</p> <p>Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |
| <b>POGOJI ZA SODELOVANJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| <b>A: Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
| <p>1. Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.</p> <p>Način izpolnjevanja:</p> <p>Pogoj mora izpolniti vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo posla za svoj del posla.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.</p>                                                  |
| <b>B: Ekonomski in finančni položaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
| /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | /                                                                                                                                                                 |
| <b>C: Tehnična in strokovna sposobnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
| <p>1. Servis za vozilo in nadgradnjo (sklop 7, 8 in 9) mora izvajati pooblaščen serviser. Ponudnik mora imeti (za sklop 7, 8 in 9) organiziran servis za ponujeno vozilo (podvozje) in nadgradnjo na območju Republike Slovenije, po možnosti na območju naročnika.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Izjava, da bo servis za vozilo in nadgradnjo izvajal pooblaščen serviser in potrdilo pooblaščenega serviserja – ločeno za vozilo in nadgradnjo (priloga 2)</p> |
| <p>2. Odzivni čas v primeru servisiranja in/ali v primeru okvare tovornega vozila in nadgradnje (velja za sklop 7, 8, 9) v času garancijskega roka mora biti čim krajši, in ga mora ponudnik navesti v prilogi 3, v delovnih urah. Odzivni čas ne sme biti daljši od 8 (osmih) delovnih ur (upoštevajoč urnik dela naročnika) od prvega poziva naročnika. Vendar pa morajo ponudniki odzivni čas v prilogi 3 navesti realno glede na svojo lokacijo oziroma glede na lokacijo pooblaščenega servisa in organizacijo mobilne servisne službe, saj bo naročnik ves čas trajanja garancijskega roka od izbranega ponudnika zahteval odzivni čas, ki ga bo le-ta navedel v svoji ponudbi. V primeru manjše okvare se popravilo izvede na lokaciji naročnika, v primeru večjih okvar in večje potrebe po servisu pa na lokaciji</p> | <p>Izjava z navadno odzivnega čas v primeru servisiranja in/ali v primeru okvare vozila in/ali nadgradnje (priloga 3).</p>                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dobavitelja oziroma njegovega serviserja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Ponudniku se prizna sposobnost, če je v tem obdobju dobavil končnemu naročniku/investitorju v času od 1.1.2016 do roka oddaje ponudbe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za sklop 7: najmanj tri tovorna vozila z dvigalom, ki ima hidravlični doseg najmanj 16 m in dvižni moment min. 42 mt, v skupni vrednosti 550.000,00 EUR (brez DDV)</li> <li>• Za sklop 8: najmanj tri tovorna vozila z dvigalom, ki ima hidravlični doseg najmanj 14 m in dvižni moment min. 20 mt, v skupni vrednosti 370.000,00 EUR (brez DDV)</li> <li>• Za sklop 9: najmanj tri tovorna vozila s štirikolesnim pogonom in dvižno košaro dosega minimalno 16 m, v skupni vrednosti 270.000,00 EUR (brez DDV)</li> </ul> | Obvezna so vsaj tri referenčna potrdila (za vsak sklop posebej), od katerih se vsako nanaša na dobavo ponujenega vozila, predložena na predpisanem Obrazcu Referenčno potrdilo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (priloga 4). |
| 4. V primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci, mora izpolnjevati pogoje iz 94. člena ZJN-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Izpolnjen in podpisan ESPD obrazec za vsakega od imenovanih podizvajalcev.                                                                                                                                                             |
| Način izpolnjevanja:<br>Pogoje mora izpolnjevati ponudnik; v primeru skupne ponudbe lahko pogoje izpolnjujejo partnerji skupaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>D:Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>E OSTALI POGOJI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /                                                                                                                                                                                                                                      |

### 2.11 Rok in lokacija dobave blaga:

Dobavni roki in lokacije dobav so razvidni v točki 5 te razpisne dokumentacije.

### 2.12 Obvestilo o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku

Naročnik bo odločitev o oddaji javnega naročila sprejel po pregledu vseh ponudb v rokih, določenih v ZJN-3. Odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. V odločitvi o oddaji javnega naročila bo naročnik navedel:

- razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran;
- značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika;

### 2.13 Skupna ponudba

V primeru skupne ponudbe mora ponudnik obvezno priložiti pogodbo o skupnem nastopu, žigosano in parafirano s strani vseh partnerjev, ki nastopajo v ponudbi. Iz

pogodbe mora biti razviden obseg del posameznega partnerja in pooblaščen oseba za podpis celotne ponudbene dokumentacije.

K ponudbi mora biti priložena podpisana pogodba, ki mora biti sklenjena tako, da formalno zavezuje vse partnerje (pravni akt o skupni izvedbi naročila);

V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Vsak partner v skupni ponudbi mora dokazati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku javnega naročanja v zvezi z njihovim pravnim in ekonomsko-finančnim statusom. Zahteve in pogoji za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti se lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki skupaj izpolnijo zahteve in pogoje, razen če v tej razpisni dokumentaciji ni določeno drugače.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopu mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo. Spremembe članov konzorcija tekom postopka oddaje javnega naročila niso mogoče. Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. Če kateri od članov konzorcija želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov konzorcija uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo dobavitelj naročila odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

## **2.14 Pogodba**

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila izbranega ponudnika pozval k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma predloži neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe o izvedbi javnega naročila skladno s 96. členom ZJN-3.

## **2.15 Stroški priprave ponudbe in ravnanja naročnika v primeru pomanjkanja zagotovljenih sredstev**

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj (če so zahtevana) in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudniki z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih

sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

## 2.16 Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabila k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali od dneva prejema povabila k oddaji ponudbe.

Zahtevka za revizijo v tem primeru ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži:

- v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencom,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.
9. potrdilo o vplačilu takse v višini 4.000, 00 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-00XXXX19, pri čemer je XXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JN00XXXX/2019).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v

primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.



### 3. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

Naročnik bo v ocenjevanje uvrstil dopustne ponudbe.

**Kriteriji za ocenjevanje najugodnejše ponudbe za sklop 1, 2, 3, 4, 5 in 6 so :**

**Najugodnejši je ponudnik, ki doseže najnižji rezultat LCC po formuli, navedeni v posameznem sklopu (ocena stroškov v življenjski dobi vozila):**

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila, vključno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naročnik predmeta javnega naročila oziroma tehničnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izračun ocene stroškov v življenjski dobi vozila se uporabi formula:

$$LCC = N_c + (LC_{km} \times [(poraba_E \times PE \times CE_{min} / PE_{min}) + (CO_{2em} \times CCO_2) + (NO_{xem} \times CNO_x) + (NMHC_{em} \times CNMHC) + (PM_{em} \times CPM)])$$

Oznake v formuli imajo naslednji pomen:

- LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
- $N_c$  - nabavna cena vozila,
- $LC_{km}$  - kilometrina v življenjski dobi vozila,
- $poraba_E$  - poraba energenta,
- $PE$  - vsebnost energije v energentu,
- $PE_{min}$  - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
- $CE_{min}$  - cena najcenejšega energenta,
- $CO_{2em}$  - emisije ogljikovega dioksida,
- $CCO_2$  - cena za emisije ogljikovega dioksida,
- $NO_{xem}$  - emisije dušikovih oksidov,
- $CNO_x$  - cena za emisije dušikovih oksidov,
- $NMHC_{em}$  - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
- $CNMHC$  - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
- $PM_{em}$  - emisije trdnih delcev,
- $CPM$  - cena za emisije trdnih delcev.

Naročnik pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.

Vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam so:

| Opis parametra                                            | Oznaka            | Vrednost za osebna vozila<br>Sklop (5, 6) | Vrednost za lahko gospodarsko vozilo<br>Sklop (1, 2, 3, 4) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| kilometrina v življenjski dobi vozila                     | LC <sub>km</sub>  | 200.000 km                                | 250.000 km                                                 |
| vsebnost energije v dizelskem gorivu                      | P <sub>E</sub>    | 36 MJ/l                                   | 36 MJ/l                                                    |
| vsebnost energije v bencinu                               | P <sub>E</sub>    | 32 MJ/l                                   | 32 MJ/l                                                    |
| vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplenu         | P <sub>E</sub>    | 38 MJ/Nm <sup>1</sup>                     | 38 MJ/Nm <sup>2</sup>                                      |
| vsebnost energije v utekočinjenem naftnem plinu           | P <sub>E</sub>    | 24 MJ/l                                   | 24 MJ/l                                                    |
| vsebnost energije v etanolu                               | P <sub>E</sub>    | 21 MJ/l                                   | 21 MJ/l                                                    |
| vsebnost energije v biodizlu                              | P <sub>E</sub>    | 33 MJ/l                                   | 33 MJ/l                                                    |
| vsebnost energije v emulzijskem gorivu                    | P <sub>E</sub>    | 32 MJ/l                                   | 32 MJ/l                                                    |
| vsebnost energije v vodik                                 | P <sub>E</sub>    | 11 MJ/Nm                                  | 11 MJ/Nm                                                   |
| vsebnost energije v električni energiji                   | P <sub>E</sub>    | 3,6 MJ/kWh                                | 3,6 MJ/kWh                                                 |
| cena za emisije ogljikovega dioksida                      | C <sub>CO2</sub>  | 0,04 EUR/kg                               | 0,04 EUR/kg                                                |
| cena za emisije dušikovih oksidov                         | C <sub>NOx</sub>  | 0,0044 EUR/g                              | 0,0044 EUR/g                                               |
| cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov                | C <sub>NMHC</sub> | 0,001 EUR/g                               | 0,001 EUR/g                                                |
| cena za emisije trdnih delcev                             | C <sub>PM</sub>   | 0,087 EUR/g                               | 0,087 EUR/g                                                |
| cena najcenejšega energenta brez davka na dodano vrednost | C <sub>Emin</sub> | EUR/l ali EUR/Nm ali EUR/kWh              | EUR/l ali EUR/Nm ali EUR/kWh                               |
| vsebnost energije v najcenejšem energentu                 | P <sub>Emin</sub> | MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh                 | MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh                                  |

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali dizelsko gorivo, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (C<sub>Emin</sub>) uporabi veljavno ceno bencina ali dizelskega goriva, pri čemer upošteva ceno brez davka na dodano vrednost, in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, cenejši. Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega goriva, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (C<sub>Emin</sub>) uporabi veljavno ceno energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin, utekočinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena najcenejšega energenta izražena

<sup>1</sup> Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izračunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe tega izračuna vzeta povprečna vrednost 38 MJ.

Vzeta povprečna vrednost 38 MJ

<sup>2</sup> Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izračunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe tega izračuna vzeta povprečna vrednost 38 MJ.

Vzeta povprečna vrednost 38 MJ

v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, bioplin ali vodik, mora biti izražena v EUR/Nm, kadar vozilo kot energent uporablja električno energijo pa mora biti izražena v EUR/kWh. Cena najcenejšega energenta ne sme vključevati davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. Vrednost vsebnosti energije v najcenejšem energentu (PEmin) določi naročnik glede na vrsto energenta, na katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v najcenejšem energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh.

*Opomba: v dvomu ali v primeru ev. napak v zgoraj navedeni formuli oz. podatkih se kot pravilne upoštevajo podatke vrednosti iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki velja na dan objave tega javnega naročila.*

Podatki o porabi energije na kilometer in emisijah CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, NMHC in trdnih delcev na kilometer morajo temeljiti na standardiziranih preskusnih postopkih, predpisanih s predpisi EU o homologaciji, za vozila, za katera predpisi EU o homologaciji ne določajo standardiziranih poskusnih postopkov, pa morajo podatki temeljiti na splošno razširjenih preskusnih postopkih. Za vozila, za katera predpisi EU o homologaciji ne določajo standardiziranih poskusnih postopkov in za katera ni splošno razširjenih preskusnih postopkov, se kot podatki o porabi energije na kilometer in emisijah CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, NMHC in trdnih delcev na kilometer uporabijo rezultati iz preskusov, opravljenih za organ Republike Slovenije ali organ samoupravne lokalne skupnosti, če tudi ti podatki niso na voljo, pa podatki proizvajalca.

V primeru neskladja zahtev glede Uredbe o zelenem javnem naročanju vpisanih s strani ponudnika in priloženo tehnično dokumentacijo proizvajalca, bo naročnik pri izračunu LCC upošteval podatke navedene v tehnični dokumentaciji, oziroma katalogih proizvajalca.

#### **Kriteriji za ocenjevanje najugodnejše ponudbe za sklop 7, 8 in 9 je:**

Naročilo bo oddano ponudniku na podlagi merila najnižje skupne ponujene cene v EUR brez DDV.

#### 4. PODATKI PONUDNIKA

##### **Predmet ponudbe: TRANSPORTNA SREDSTVA**

##### **Podatki ponudnika:**

Ponudnik/poslovodeči partner: \_\_\_\_\_

Zastopnik ponudnika: \_\_\_\_\_

Davčna številka: \_\_\_\_\_

Ulica: \_\_\_\_\_

Poštna št. in kraj: \_\_\_\_\_

Matična številka: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

Kontaktna oseba : \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

**Ponudnik:**

\_\_\_\_\_  
**(žig in podpis)**

## 5. TEHNIČNE ZAHTEVE IN NAVODILA

**SKLOP 1: Manjše tovorno vozilo 4x4 s 5 sedeži v potniški kabini**
**Količina: 2 kos**
**NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:**

V stolpcu pod zaporedno številko 1 in 2 so podane zahteve naročnika. Ponudnik mora smiselno izpolni stolpce 3 in 4:

- v stolpcu št. 3 ponudnik navede pisne ali številčne podatke ponujenega vozila (v skladu z zahtevami naročnika);
- v stolpcu št. 4 ponudnik navede številko priloge, pod katero je priložena tehnična specifikacija oz. dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku) iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZAHTEV NAROČNIKA     | PODATKI PONUDNIKA | ŠTEVILKA PRILOGE - KJE SE PODATEK NAHAJA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                    | 3                 | 4                                        |
| Proizvajalec vozila (vpiše ponudnik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |                                          |
| Tip/vrsta vozila (vpiše ponudnik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   |                                          |
| <b>TEHNIČNA SPECIFIKACIJA VOZILA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |                                          |
| Skupna dovoljena masa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2100 kg - 2300 kg    |                   |                                          |
| Medosna razdalja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2500 mm - 2700 mm    |                   |                                          |
| Dolžina vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4350 mm - 4550 mm    |                   |                                          |
| Prostornina motorja ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1900 ccm - 2100 ccm  |                   |                                          |
| Moč motorja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 kw - 100 kw       |                   |                                          |
| Emisijski standard motorja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Euro 6               |                   |                                          |
| Menjalnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 stopenjski ročni   |                   |                                          |
| Velikost rezervoarja v litrih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 l - 60 l          |                   |                                          |
| Kolesa in pnevmatike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M+S 16 col ali 17col |                   |                                          |
| Število vrat vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                    |                   |                                          |
| Število sedežev v potniški kabini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 - 5                |                   |                                          |
| Barva vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BELA                 |                   |                                          |
| <b>MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   |                                          |
| Štirikolesni pogon (4x4)<br>Podvozje za gospodarska vozila<br>Avtomatska klimatska naprava<br>Avtoradio in 4 zvočniki<br>Predpriprava za prostoročno telefoniranje<br>Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala<br>Električni pomik stekel<br>Daljinsko in centralno zaklepanje<br>Drugi ključ vozila z daljinskim centralnim zaklepanjem<br>Tempomat<br>Parkirni senzorji zadaj<br>Halogenski H7 žarometi<br>Meglenke v sprednjem odbijaču<br>Gumijasta talna obloga celotnega vozila<br>Nastavitev voznikovega sedeža po višini<br>Sredinska konzola z naslonom za roko<br>Dodatni vodni grelec s časovnim stikalom in daljinskim upravljanjem | DA                   |                   |                                          |

|                                                                                                                                                                                                                    |                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Med prtljažnim in potniškim prostorom kovinska zaščitna pregrada<br>Dvokrilna zadnja prtljažna vrata<br>Dodatna osvetlitev tovornega prostora<br>Vsa oprema po cestno prometnih predpisih<br>Predpražniki v kabini |                              |  |  |
| <b>ZAHTEV GLEDE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU</b>                                                                                                                                                              |                              |  |  |
| Vrsta energenta (dizel, bencin, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, etanol, vodik, električna energija...)                                                                                                    | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| Poraba energenta, izraženo v l/km ali kWh/km                                                                                                                                                                       | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| Emisije ogljikovega dioksida (CO <sub>2</sub> em), izražene v g/km                                                                                                                                                 | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| Emisije dušikovih oksidov (Noxem), izražene v g/km                                                                                                                                                                 | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km                                                                                                                                                       | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| Emisije trdnih delcev (Pmem), izražene v g/km                                                                                                                                                                      | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| <b>DOBAVNI IN GARANCIJSKI ROKI</b>                                                                                                                                                                                 |                              |  |  |
| Garancijski rok (mesecev)                                                                                                                                                                                          | Garancijski rok proizvajalca |  |  |
| Rok dobave (po podpisu pogodbe)                                                                                                                                                                                    | 30.11.2019                   |  |  |

**OBVEZNA PRILOGA:**

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene vse zahteve naročnika, navedene v zgornji tabeli, tudi pod poglavjem »ZAHTEV GLEDE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU«.

**Lokacija dostave : Elektro Primorska, d. d., Ulica Vinka Vodopivca 17, Kromberk, 5000 Nova Gorica**

**SKLOP 2: Manjše tovorno vozilo 4x4 s 5 sedeži v potniški kabini**
**Količina: 1 kos**
**NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:**

V stolpcu pod zaporedno številko 1 in 2 so podane zahteve naročnika. Ponudnik mora smiselno izpolni stolpce 3 in 4:

- v stolpcu št. 3 ponudnik navede pisne ali številčne podatke ponujenega vozila (v skladu z zahtevami naročnika);
- v stolpcu št. 4 ponudnik navede številko priloge, pod katero je priložena tehnična specifikacija oz. dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku) iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZAHTEV NAROČNIKA     | PODATKI PONUDNIKA | ŠTEVILKA PRILOGE - KJE SE PODATEK NAHAJA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                    | 3                 | 4                                        |
| Proizvajalec vozila (vpiše ponudnik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   |                                          |
| Tip/vrsta vozila (vpiše ponudnik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                                          |
| <b>TEHNIČNA SPECIFIKACIJA VOZILA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   |                                          |
| Skupna dovoljena masa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2100 kg - 2300 kg    |                   |                                          |
| Medosna razdalja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2500 mm - 2700 mm    |                   |                                          |
| Dolžina vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4350 mm - 4550 mm    |                   |                                          |
| Prostornina motorja ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1900 ccm - 2100 ccm  |                   |                                          |
| Moč motorja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 kw - 100 kw       |                   |                                          |
| Emisijski standard motorja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Euro 6               |                   |                                          |
| Menjalnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 stopenjski ročni   |                   |                                          |
| Velikost rezervoarja v litrih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 l - 60 l          |                   |                                          |
| Kolesa in pnevmatike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M+S 16 col ali 17col |                   |                                          |
| Število vrat vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                    |                   |                                          |
| Število sedežev v potniški kabini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 - 5                |                   |                                          |
| Barva vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BELA                 |                   |                                          |
| <b>MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                                          |
| Štirikolesni pogon (4x4)<br>Podvozje za gospodarska vozila<br>Drсна stranska vrata na levi in desni strani vozila<br>Avtomatska klimatska naprava<br>Avtoradio z digitalnim sprejemom in 6 zvočniki<br>Predpriprava za prostoročno telefoniranje<br>Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala<br>Električni pomik stekel<br>Daljinsko in centralno zaklepanje<br>Drugi ključ vozila z daljinskim centralnim zaklepanjem<br>Večfunkcijski volan<br>Radarski tempomat s funkcijo zaviranja v sili<br>Parkirni senzorji zadaj<br>Halogenski H7 žarometi<br>Meglenke v sprednjem odbijaču<br>Gumijasta talna obloga celotnega vozila<br>Nastavitev voznikovega sedeža po višini<br>Sredinska konzola z naslonom za roko | DA                   |                   |                                          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Med prtljažnim in potniškim prostorom zaščitna mreža<br>Zadnja dvizna vrata s stekli<br>Izvlačno dno prtljažnika<br>Dodatna osvetlitev tovornega prostora<br>Vtičnica 230V AC v potniški kabini in inštalacija v prtljažniku za 250 W razsmernik<br>Vsa oprema po cestno prometnih predpisih<br>Predpražniki v kabini |                              |  |  |
| <b>ZAHTEV GLEDE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |  |  |
| Vrsta energenta (dizel, bencin, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, etanol, vodik, električna energija...)                                                                                                                                                                                                       | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| Poraba energenta, izraženo v l/km ali kWh/km                                                                                                                                                                                                                                                                          | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| Emisije ogljikovega dioksida (CO <sub>2</sub> em), izražene v g/km                                                                                                                                                                                                                                                    | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| Emisije dušikovih oksidov (Noxem), izražene v g/km                                                                                                                                                                                                                                                                    | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km                                                                                                                                                                                                                                                          | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| Emisije trdnih delcev (Pmem), izražene v g/km                                                                                                                                                                                                                                                                         | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| <b>DOBAVNI IN GARANCIJSKI ROKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |  |  |
| Garancijski rok (mesecev)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Garancijski rok proizvajalca |  |  |
| Rok dobave (po podpisu pogodbe)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.11.2019                   |  |  |

**OBVEZNA PRILOGA:**

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene vse zahteve naročnika, navedene v zgornji tabeli, tudi pod poglavjem »ZAHTEV GLEDE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU«.

**Lokacija dostave : Elektro Primorska, d. d., Ulica Vinka Vodopivca 17, Kromberk, 5000 Nova Gorica**

**SKLOP 3: Manjše tovorno vozilo 4x4 s 4 sedeži v potniški kabini**
**Količina: 4 kos**
**NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:**

V stolpcu pod zaporedno številko 1 in 2 so podane zahteve naročnika. Ponudnik mora smiselno izpolni stolpce 3 in 4:

- v stolpcu št. 3 ponudnik navede pisne ali številčne podatke ponujenega vozila (v skladu z zahtevami naročnika);
- v stolpcu št. 4 ponudnik navede številko priloge, pod katero je priložena tehnična specifikacija oz. dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku) iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ZAHTEV NAROČNIKA    | PODATKI PONUDNIKA | ŠTEVILKA PRILOGE - KJE SE PODATEK NAHAJA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                   | 3                 | 4                                        |
| Proizvajalec vozila (vpiše ponudnik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                                          |
| Tip/vrsta vozila (vpiše ponudnik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                                          |
| <b>TEHNIČNA SPECIFIKACIJA VOZILA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                                          |
| Skupna dovoljena masa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1800 kg – 1900 kg   |                   |                                          |
| Medosna razdalja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2650 mm – 2750 mm   |                   |                                          |
| Dolžina vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4300 mm - 4400 mm   |                   |                                          |
| Prostornina motorja ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1500 ccm - 1700 ccm |                   |                                          |
| Moč motorja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 kw - 90 kw       |                   |                                          |
| Emisijski standard motorja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Najmanj Euro 6      |                   |                                          |
| Menjalnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 stopenjski ročni  |                   |                                          |
| Velikost rezervoarja v litrih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Minimalno 50 l      |                   |                                          |
| Kolesa in pnevmatike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M+S 16 col          |                   |                                          |
| Število vrat vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                   |                   |                                          |
| Število sedežev v potniški kabini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                   |                   |                                          |
| Barva vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BELA                |                   |                                          |
| <b>MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                                          |
| Štirikolesni pogon (4x4)<br>Med potniškim in tovrnim prostorom pregradna stena<br>Vlečna kljuka<br>Parkirni senzorji zadaj<br>Strešni nosilci s prečkami<br>Avtoradio mp3-USB z možnostjo prostoročnega telefoniranja Bluetooth<br>Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala<br>Daljinsko in centralno zaklepanje<br>Klimatska naprava<br>Električni pomik stekel<br>Meglenke v sprednjem odbijaču<br>Rezervno kolo<br>Vsa oprema po cestno prometnih predpisih<br>Gumijasti predpražniki v kabini | DA                  |                   |                                          |
| <b>ZAHTEV GLEDE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |                                          |
| Vrsta energenta (dizel, bencin, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, etanol, vodik, električna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (vpiše ponudnik)    |                   |                                          |

|                                                                    |                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| energija...)                                                       |                              |  |  |
| Poraba energenta, izraženo v l/km ali kWh/km                       | <i>(vpiše ponudnik)</i>      |  |  |
| Emisije ogljikovega dioksida (CO <sub>2</sub> em), izražene v g/km | <i>(vpiše ponudnik)</i>      |  |  |
| Emisije dušikovih oksidov (Noxem), izražene v g/km                 | <i>(vpiše ponudnik)</i>      |  |  |
| Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km       | <i>(vpiše ponudnik)</i>      |  |  |
| Emisije trdnih delcev (Pmem), izražene v g/km                      | <i>(vpiše ponudnik)</i>      |  |  |
| <b>DOBAVNI IN GARANCIJSKI ROKI</b>                                 |                              |  |  |
| Garancijski rok (mesecev)                                          | Garancijski rok proizvajalca |  |  |
| Rok dobave (po podpisu pogodbe)                                    | 30.11.2019                   |  |  |

**OBVEZNA PRILOGA:**

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene vse zahteve naročnika, navedene v zgornji tabeli, tudi pod poglavjem »ZAHTEVE GLEDE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU«.

**Lokacija dostave : Elektro Primorska, d. d., DE TOLMIN, Poljubinj 100, 5220 Tolmin (3 kos) in Elektro Primorska, d.d., DE SEŽANA, Partizanska cesta 47 6210 Sežana (1 kos)**

**SKLOP 4: Kombi s 4x4 pogonom in 6 sedeži v potniški kabini**
**Količina: 1 kos**
**NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:**

V stolpcu pod zaporedno številko 1 in 2 so podane zahteve naročnika. Ponudnik mora smiselno izpolni stolpce 3 in 4:

- v stolpcu št. 3 ponudnik navede pisne ali številčne podatke ponujenega vozila (v skladu z zahtevami naročnika);
- v stolpcu št. 4 ponudnik navede številko priloge, pod katero je priložena tehnična specifikacija oz. dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku) iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZAHTEV NAROČNIKA    | PODATKI PONUDNIKA | ŠTEVILKA PRILOGE - KJE SE PODATEK NAHAJA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                   | 3                 | 4                                        |
| Proizvajalec vozila (vpiše ponudnik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |                                          |
| Tip/vrsta vozila (vpiše ponudnik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                                          |
| <b>TEHNIČNA SPECIFIKACIJA VOZILA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |                                          |
| Skupna dovoljena masa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3300 kg - 3500 kg   |                   |                                          |
| Medosna razdalja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3500 mm - 3650 mm   |                   |                                          |
| Dolžina vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5900 mm - 6200 mm   |                   |                                          |
| Prostornina motorja ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1900 ccm - 2000 ccm |                   |                                          |
| Moč motorja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 kw-130 kw       |                   |                                          |
| Emisijski standard motorja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Najmanj Euro 6      |                   |                                          |
| Menjalnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 stopenjski ročni  |                   |                                          |
| Velikost rezervoarja v litrih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 l - 85 l         |                   |                                          |
| Kolesa in pnevmatike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M+S 16 col          |                   |                                          |
| Število vrat vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3-4                 |                   |                                          |
| Število sedežev v potniški kabini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                   |                   |                                          |
| Barva vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BELA                |                   |                                          |
| <b>MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                                          |
| Stalni štirikolesni pogon (4x4) z zaporo diferenciala<br>Ojačano vzmetenje in stabilizatorji<br>Električni pomik stekel<br>Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala<br>Klimatska naprava<br>Parkirni senzorji spredaj in zadaj<br>Daljinsko in centralno zaklepanje<br>Drugi ključ vozila z daljinskim centralnim zaklepanjem<br>Avtoradio z digitalnim sprejemom in zvočniki<br>Predpriprava za prostoročno telefoniranje<br>Desna bočna drsna vrata z možnostjo odpiranja stekel<br>Drsna stranska okna levo in desno v potniški kabini<br>Dvokrilna zadnja prtljažna vrata<br>Zaščitna pregrada med potniškim in tovornim prostorom<br>Brez stranskih oken v tovornem prostoru<br>Ogrevanje mirujočega vozila | DA                  |                   |                                          |

|                                                                                                                                                                                   |                              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Dodatni akumulator AGM<br>Meglenke v sprednjem odbijaču,<br>Polovična stopnica na zadnjem odbijaču<br>Vsa oprema po cestno prometnih predpisih<br>Gumijasti predpražniki v kabini |                              |  |  |
| <b>ZAHTEV GLEDE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU</b>                                                                                                                             |                              |  |  |
| Vrsta energenta (dizel, bencin, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, etanol, vodik, električna energija...)                                                                   | <i>(vpiše ponudnik)</i>      |  |  |
| Poraba energenta, izraženo v l/km ali kWh/km                                                                                                                                      | <i>(vpiše ponudnik)</i>      |  |  |
| Emisije ogljikovega dioksida (CO <sub>2</sub> em), izražene v g/km                                                                                                                | <i>(vpiše ponudnik)</i>      |  |  |
| Emisije dušikovih oksidov (Noxem), izražene v g/km                                                                                                                                | <i>(vpiše ponudnik)</i>      |  |  |
| Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km                                                                                                                      | <i>(vpiše ponudnik)</i>      |  |  |
| Emisije trdnih delcev (Pmem), izražene v g/km                                                                                                                                     | <i>(vpiše ponudnik)</i>      |  |  |
| <b>DOBAVNI IN GARANCIJSKI ROKI</b>                                                                                                                                                |                              |  |  |
| Garancijski rok (mesecev)                                                                                                                                                         | Garancijski rok proizvajalca |  |  |
| Rok dobave (po podpisu pogodbe)                                                                                                                                                   | 30.11.2019                   |  |  |

**OBVEZNA PRILOGA:**

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene vse zahteve naročnika, navedene v zgornji tabeli, tudi pod poglavjem »ZAHTEV GLEDE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU«.

**Lokacija dostave : Elektro Primorska, d.d., DE SEŽANA, Partizanska cesta 47 6210 Sežana**

**SKLOP 5: Osebno vozilo s 4x4 pogonom**
**Količina: 2 kos**
**NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:**

V stolpcu pod zaporedno številko 1 in 2 so podane zahteve naročnika. Ponudnik mora smiselno izpolni stolpce 3 in 4:

- v stolpcu št. 3 ponudnik navede pisne ali številčne podatke ponujenega vozila (v skladu z zahtevami naročnika);
- v stolpcu št. 4 ponudnik navede številko priloge, pod katero je priložena tehnična specifikacija oz. dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku) iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZAHTEV NAROČNIKA         | PODATKI PONUDNIKA | ŠTEVILKA PRILOGE - KJE SE PODATEK NAHAJA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                        | 3                 | 4                                        |
| Proizvajalec vozila (vpiše ponudnik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                   |                                          |
| Tip/vrsta vozila (vpiše ponudnik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                   |                                          |
| <b>TEHNIČNA SPECIFIKACIJA VOZILA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                   |                                          |
| Skupna dovoljena masa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1400 kg – 1700 kg        |                   |                                          |
| Medosna razdalja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2250 mm – 2350 mm        |                   |                                          |
| Dolžina vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3600 mm - 3700 mm        |                   |                                          |
| Prostornina motorja ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 850 – 1400 ccm           |                   |                                          |
| Moč motorja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 kw- 75 kw             |                   |                                          |
| Emisijski standard motorja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Najmanj Euro 6           |                   |                                          |
| Menjalnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 ali 6 stopenjski ročni |                   |                                          |
| Velikost rezervoarja v litrih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 l - 40 l              |                   |                                          |
| Kolesa in pnevmatike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 col                   |                   |                                          |
| Število vrat vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                        |                   |                                          |
| Število sedežev v potniški kabini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 - 5                    |                   |                                          |
| Barva vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BELA                     |                   |                                          |
| <b>MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                   |                                          |
| Štirikolesni pogon (4x4)<br>Električna zapora zadnjega diferenciala<br>Avtomatska klimatska naprava<br>Avtoradio USB z možnostjo prostoročnega telefoniranja Bluetooth<br>Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala<br>Električni pomik prednjih stekel<br>Daljinsko in centralno zaklepanje<br>Meglenke v sprednjem odbijaču<br>Nadomestno kolo<br>Vsa oprema po cestno prometnih predpisih<br>Gumijasti predpražniki v kabini | DA                       |                   |                                          |
| <b>ZAHTEV GLEDE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                   |                                          |
| Vrsta energenta (dizel, bencin, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, etanol, vodik, električna energija...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (vpiše ponudnik)         |                   |                                          |
| Poraba energenta, izraženo v l/km ali kWh/km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (vpiše ponudnik)         |                   |                                          |
| Emisije ogljikovega dioksida (CO <sub>2</sub> em), izražene v g/km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (vpiše ponudnik)         |                   |                                          |

|                                                              |                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Emisije dušikovih oksidov (Noxem), izražene v g/km           | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| Emisije trdnih delcev (Pmem), izražene v g/km                | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| <b>DOBAVNI IN GARANCIJSKI ROKI</b>                           |                              |  |  |
| Garancijski rok (mesecev)                                    | Garancijski rok proizvajalca |  |  |
| Rok dobave (po podpisu pogodbe)                              | 30.11.2019                   |  |  |

**OBVEZNA PRILOGA:**

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene vse zahteve naročnika, navedene v zgornji tabeli, tudi pod poglavjem »ZAHEVE GLEDE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU«.

**Lokacija dostave : Elektro Primorska, d. d., DE KOPER; ulica 15. maja 15, 6000 Koper**

**SKLOP 6: Osebno vozilo****Količina: 1 kos****NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:**

V stolpcu pod zaporedno številko 1 in 2 so podane zahteve naročnika. Ponudnik mora smiselno izpolni stolpce 3 in 4:

- v stolpcu št. 3 ponudnik navede pisne ali številčne podatke ponujenega vozila (v skladu z zahtevami naročnika);
- v stolpcu št. 4 ponudnik navede številko priloge, pod katero je priložena tehnična specifikacija oz. dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku) iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZAHTEVE NAROČNIKA    | PODATKI PONUDNIKA | ŠTEVILKA PRILOGE - KJE SE PODATEK NAHAJA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                    | 3                 | 4                                        |
| Proizvajalec vozila (vpiše ponudnik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                                          |
| Tip/vrsta vozila (vpiše ponudnik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                   |                                          |
| <b>TEHNIČNA SPECIFIKACIJA VOZILA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                                          |
| Skupna dovoljena masa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1800 kg – 2000 kg    |                   |                                          |
| Medosna razdalja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2600 mm – 2650 mm    |                   |                                          |
| Dolžina vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4250mm - 4400 mm     |                   |                                          |
| Prostornina motorja ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1500 ccm - 1600 ccm  |                   |                                          |
| Moč motorja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85 kw- 100 kw        |                   |                                          |
| Emisijski standard motorja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Najmanj Euro 6       |                   |                                          |
| Menjalnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 stopenjski ročni   |                   |                                          |
| Velikost rezervoarja v litrih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | minimalno 50 l       |                   |                                          |
| Kolesa in pnevmatike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 col, alu platišča |                   |                                          |
| Število vrat vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                    |                   |                                          |
| Število sedežev v potniški kabini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                    |                   |                                          |
| Barva vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BELA                 |                   |                                          |
| <b>MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                   |                                          |
| Električni pomik stekel<br>Centralno zaklepanje z dvema daljinskima upravljalnikoma<br>Ogrevana in električno pomična zunanja ogledala<br>Avtomatska klimatska naprava<br>Parkirni sistem zadaj<br>Sprednja sedeža nastavljiva po višini<br>Avtoradio mp3-USB in zvočniki<br>Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth<br>Volanski obroč s tipkami za upravljanje radia in telefona<br>Potovalni računalnik<br>Tempomat<br>Sredinski naslon za roke spredaj<br>Vsa oprema po cestno prometnih predpisih<br>Gumijasti predpražniki | DA                   |                   |                                          |
| <b>ZAHTEVE GLEDE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                                          |
| Vrsta energenta (dizel, bencin, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, etanol, vodik, električna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (vpiše ponudnik)     |                   |                                          |



|                                                                    |                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| energija...)                                                       |                              |  |  |
| Poraba energenta, izraženo v l/km ali kWh/km                       | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| Emisije ogljikovega dioksida (CO <sub>2</sub> em), izražene v g/km | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| Emisije dušikovih oksidov (Noxem), izražene v g/km                 | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km       | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| Emisije trdnih delcev (Pmem), izražene v g/km                      | (vpiše ponudnik)             |  |  |
| <b>DOBAVNI IN GARANCIJSKI ROKI</b>                                 |                              |  |  |
| Garancijski rok (mesecev)                                          | Garancijski rok proizvajalca |  |  |
| Rok dobave (po podpisu pogodbe)                                    | 30.11.2019                   |  |  |

**OBVEZNA PRILOGA:**

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene vse zahteve naročnika, navedene v zgornji tabeli, tudi pod poglavjem »ZAHTEVE GLEDE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU«.

**Lokacija dostave : Elektro Primorska, d. d., DE TOLMIN, Poljubinj 100, 5220 Tolmin**

**SKLOP 7: Tovorno vozilo 6x6 z dvigalom**
**Količina: 1 kos**
**NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:**
*V stolpcu pod zaporedno številko 1 so podane zahteve naročnika. Ponudnik mora smiselno izpolni stolpce 2 in 3:*

- *v stolpcu št. 2 ponudnik navede pisne ali številčne podatke ponujenega vozila (v skladu z zahtevami naročnika);*
- *v stolpcu št. 3 ponudnik navede številko priloge, pod katero je priložena tehnična specifikacija oz. dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku) iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.*

| ZAHTEV NAROČNIKA                                                                   | PODATKI PONUDNIKA                                                                                                                   | ŠTEVILKA PRILOGE - KJE SE PODATEK NAHAJA |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                  | 2                                                                                                                                   | 3                                        |
| Tovorno vozilo s pogonom 6x6, hidravličnim dvigalom in nadgradnjo za prevoz tovora | <i>(vpiše ponudnik)</i><br><br>Proizvajalec vozila:<br><br>Model/tip vozila:<br><br>Proizvajalec dvigala:<br><br>Model/tip dvigalo: |                                          |
| <b>TOVORNO VOZILO</b>                                                              |                                                                                                                                     |                                          |
| Dolžina vozila z nadgradnjo maksimalno 8400 mm (dopustno odstopanje +/-3%)         |                                                                                                                                     |                                          |
| Višina vozila z nadgradnjo maksimalno 3800 mm (dopustno odstopanje +/-3%)          |                                                                                                                                     |                                          |
| Širina vozila z nadgradnjo maksimalno 2550 mm (dopustno odstopanje +/-3%)          |                                                                                                                                     |                                          |
| Barva vozila BELA                                                                  |                                                                                                                                     |                                          |
| <b>ŠASIJA</b>                                                                      |                                                                                                                                     |                                          |
| Medosna razdalja med prvo in drugo osjo od 3300 do 3600 mm                         |                                                                                                                                     |                                          |
| Največja dovoljena masa vozila najmanj 26000 kg                                    |                                                                                                                                     |                                          |
| Nosilnost prve osi najmanj 9000 kg, zadnjih najmanj 13000 kg                       |                                                                                                                                     |                                          |
| Zapora diferenciala na prednji osi                                                 |                                                                                                                                     |                                          |

14-B/2019

|                                                                                              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Zapora diferenciala na zadnjih oseh                                                          |  |  |
| Vozilo s 3 (tremi) osmi                                                                      |  |  |
| Pogon na vseh 3 (treh) oseh (6x6 pogon)                                                      |  |  |
| Enojna kolesa na prvi osi, dvojna kolesa na drugi in tretji osi                              |  |  |
| Pnevmatike: Na prvi osi dimenzije 385/65 R22,5 in drugi in tretji osi dimenzije 315/80 R22,5 |  |  |
| Rezervno kolo                                                                                |  |  |
| Sprednje ojačano parabolično vzmetenje                                                       |  |  |
| Semieliptično vzmetenje na zadnjih oseh                                                      |  |  |
| Prečni nosilec za vlečno kljuko                                                              |  |  |
| Vlečna kljuka $f_i=50\text{mm}$ , z vlečno silo $D=200\text{kN}$                             |  |  |
| Avtomatska vlečna kljuka ROCKINGER                                                           |  |  |
| Protinaletna zaščita (odbijač) na zadnjem delu vozila                                        |  |  |
| Jekleni odbijač spredaj                                                                      |  |  |
| Zaščita hladilnika                                                                           |  |  |
| Izpušna cev pod vozilom                                                                      |  |  |
| Ogrevani AdBlue rezervoar                                                                    |  |  |
| Rezervoar za gorivo s prostornino min. 290 L                                                 |  |  |
| Vgrajen hidravlični odgon in regulacija delovanja motorja za delo z dvigalom                 |  |  |
| Vgrajeni zadnji blažilci in stabilizatorji                                                   |  |  |
|                                                                                              |  |  |
| <b>MOTOR</b>                                                                                 |  |  |
| Prostornina motorja minimalno 12400 ccm                                                      |  |  |
| Moč motorja minimalno 450 KM                                                                 |  |  |
| Navor motorja minimalno 2200 Nm                                                              |  |  |
| Emisijski razred EURO 6 D                                                                    |  |  |
| Motorna zavora                                                                               |  |  |
|                                                                                              |  |  |
| <b>MENJALNIK</b>                                                                             |  |  |
| Ročni menjalnik z minimalno 16 prestavami naprej in 2 prestavami vzvratno                    |  |  |
|                                                                                              |  |  |
| <b>ZAVORNI SISTEM</b>                                                                        |  |  |
| Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju ABS                                              |  |  |
| Ročna zavora delujoča tudi na prednji osi                                                    |  |  |
|                                                                                              |  |  |
| <b>KRMILNI MEHANIZEM</b>                                                                     |  |  |
| Hidravlični servo volan nastavljiv po višini                                                 |  |  |
|                                                                                              |  |  |

|                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>KABINA</b>                                                                                                                                                                       |  |  |
| Enojna kabina z dvoje vrati in nizko streho                                                                                                                                         |  |  |
| Zračno vzmetena kabina                                                                                                                                                              |  |  |
| Nosilci vzvratnih ogledal v ožji izvedbi                                                                                                                                            |  |  |
| Zunanji senčnik nad vetrobranskim steklom                                                                                                                                           |  |  |
| Loputa (zračnik) na strehi kabine                                                                                                                                                   |  |  |
| Mrežasta zaščita sprednjih luči                                                                                                                                                     |  |  |
| Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala na voznikovi in sovoznikovi strani                                                                                             |  |  |
| Električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani                                                                                                                          |  |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje                                                                                                                                                      |  |  |
| Halogenska sprednja svetila                                                                                                                                                         |  |  |
| Sprednje meglenke                                                                                                                                                                   |  |  |
| Enojni sedež sovoznika                                                                                                                                                              |  |  |
| Sedež voznika zračno vzmeten, ogrevan, 3-stopenjsko nastavljen                                                                                                                      |  |  |
| Klimatska naprava                                                                                                                                                                   |  |  |
| Avto radio s bluetooth                                                                                                                                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>ELEKTRIČNE NAPRAVE</b>                                                                                                                                                           |  |  |
| Akumulator minimalno 220 Ah                                                                                                                                                         |  |  |
| Alternator minimalno 90A                                                                                                                                                            |  |  |
| Električno stikalo za odklop akumulatorja                                                                                                                                           |  |  |
| Električna instalacija za priklopno vozilo                                                                                                                                          |  |  |
| Tempomat                                                                                                                                                                            |  |  |
| Zvočno opozorilo za vzvratno vožnjo                                                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>OSTALA OPREMA</b>                                                                                                                                                                |  |  |
| Vsa oprema po cestno prometnih predpisih                                                                                                                                            |  |  |
| 2 x triopan (delo na cesti, omejitev hitrosti 30 km/h, vožnja mimo-levo)                                                                                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>NADGRADNJA</b>                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>POMOŽNA ŠASIJA</b>                                                                                                                                                               |  |  |
| Izdelava pomožne šasije, ki je peskana in barvana s protikorozijski temeljno barvo in pokrivno barvo, prirejena za vgradnjo dvigala, stabilizatorjev in kesona                      |  |  |
| Izdelava mrežastega podstavka dna kesona iz krivljenih profilov, varjenih ob bok pomožne šasije (čim nižja nakladalna višina), barvani s protikorozijski temeljno in pokrivno barvo |  |  |
| Dobava in vgradnja hidravlične črpalke ustrezne velikosti za delovanje dvigala, izdelava vse potrebne                                                                               |  |  |

14-B/2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| hidravlične inštalacije.                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>HIDRAVLIČNO DVIGALO Z OPREMO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Dvigalo mora biti montirano za kabino vozila                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Hidravlični doseg dvigala minimalno 16,10 m                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Dvižni moment minimalno 42 mt                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Nosilnost dvigala na 16,10 m minimalno 2100 kg                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Dodatni ročni podaljšek za podaljšanje dosega dvigala na minimalno 18,5 m                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Nosilnost dvigala z iztegnjenim ročnim podaljškom na 18,5 m minimalno 1600 kg                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Območje rotacije dvigala preko zobate letve minimalno 400°                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Zalom nihalne roke nazaj (navzgor) za minimalno 15° nad vodoravno linijo                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Dvojni kolenski vzvod za ohranjanje konstantne moči pri dvigovanju                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Hidravlične in električne cevi pretežno speljane skozi steber ali ob stebru z dodatno zaščito                                                                                                                                                                         |  |  |
| Sistem za hiter izvlek teleskopov s koriščenjem povratnega olja                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Hidravlično razširljivi stabilizatorji (podporne noge) dvigala s povečanim izvlekom na minimalno 7,2 m z notranjim vodenjem cevi                                                                                                                                      |  |  |
| Dodatni stabilizatorji s hidravličnim izvlekom na širino minimalno 5 m, montirani na zadnjem previsu vozila, z notranjim vodenjem cevi                                                                                                                                |  |  |
| Oljni hladilnik z rezervoarjem olja prostornine minimalno 180 L                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Števec delovnih ur dvigala                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>STABILIZACIJA VOZILA</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Štiri (4) hidravlični stabilizatorji, prednji in zadnji hidravlično iztegljivi                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Ventil za dviganje in spuščanje stabilizatorjev in možnost posamezne regulacije stabilizatorjev                                                                                                                                                                       |  |  |
| Variabilna kontrola stabilnosti - sistem za nadzor stabilnosti, ki zagotavlja zahtevani stabilnostni faktor dvigala v polnem krogu dvigala z optimalnim izračunom nosilnosti glede na dejansko podprtost stabilizatorjev dvigala in dodatnih zadnjih stabilizatorjev. |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>UPRAVLJANJE DVIGALA</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Upravljanje vseh funkcij dvigala radijsko in ročno (zasilno)                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Radijsko daljinsko upravljanje dvigala in vseh stabilizatorjev z daljincem. Daljinec z digitalnim displejem in linearno postavljenimi vzvodi za upravljanje dvigala-upravljanje preko tip. Daljinec mora imeti dve polnilni bateriji in polnilce baterij.             |  |  |
| Možnosti zagona in izklopa (on-off) motorja vozila na daljincu.                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Možnost nastavitve delovnih vrtljajev motorja vozila preko daljinca                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Možnost zmanjšanja delovanja hitrosti dvigala z vsaj 4 stopnjami                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Sistem za povečanje delovnega tlaka in hkratnega zmanjšanja delovne hitrosti dvigala                                                                                                                                                                                  |  |  |

14-B/2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Avtomatski sistem za prilagajanje hitrosti dvigala glede na obremenitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>VARNOST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Svetlobno in zvočno opozorilo v kabini vozila, če stabilizatorji in dvigalo niso v transportnem položaju                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Elektronska blokada oziroma preobremenitveno varovalo po CE standardu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>NAKLADALNI PROSTOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Za dvigalom nameščen fiksni keson z dimenzijami, ki omogoča delovanje (vrtenje) dvigala in ne presega zahtevanih meril vozila z nadgradnjo, vendar: minimalna notranja širina 2450mm<br>minimalna notranja dolžina 4200 mm (dopustno odstopanje +/-3%)mj                                                                                                                                                           |  |  |
| Keson z ALU stranicami višine 600 mm, prednja ALU stranica višine 1200 mm, v prvi stranici integrirana dva led reflektorja, na vrhu prednje stranice štirje kavlji za obešanje gurtov. Vse ALU stranice eloksirane in dodatno zaščitene z narebričeno ALU pločevino ¼ mm.                                                                                                                                          |  |  |
| Zadnji stebri kesona aluminijasti in snemljivi, s Kinnegrip zapiranjem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Pod kesona iz vodoodporne plošče debeline minimalno 30 mm s hrapavim nanosom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Na robovih/obodih kesona rinke za pritrditev tovora, 4 rinke na vsaki strani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Na sredini kesona, v podu kesona predpriprava za opleni, dve puši pokrite z vodotesnim snemljivim pokrovom (pred izdelavo velikost (fi) puš ponudnik uskladi z naročnikom)                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Obodni profili izdelani iz INOX materiala, debeline 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Vsi jekleni deli nadgradnje morajo biti peskani in barvani s protikorozijski temeljno barvo in pokrivno barvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Izvlačna lestev za dostop na keson na prednjem levem delu kesona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>SVETLOBNA OPREMA VOZILA in NADGRADNJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Vozilo opremljeno s predpisano svetlobno in grafično opremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Svetlobni LED blok dolžine 1200mm vgrajen na strehi kabine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| V maski kabine vgrajen en par oranžnih LED luči v bliskajoči izvedbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| V zadnjem delu (robu) nadgradnje integrirano vgrajen en par oranžnih LED luči v bliskajoči izvedbi, ki so vidne tudi ko je zadnja stranica odprta (navzdol)                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Dva LED reflektorja za razsvetljavo na nihalni roki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| LED opozorilne luči na vseh stabilizatorjih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>DODATNA OPREMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Dva (2) zaboja za hrambo orodja, izdelana iz INOX pločevine debeline 3 mm, nameščena ob šasijo na delu medosja vozila. Pri montaži morajo imeti zaboji prednost pred montažo rezervoarja olja dvigala. Velikost oziroma dimenzije in postavitve zabojev morajo biti takšne, da ne ovirajo dela z dvigalom in prevoz tovora v kesonu. Širina nameščenih zabojev ne sme presegati zahtevane širine vozila. Zaboji in |  |  |

14-B/2019

|                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| vrata zabojev morajo biti vodotesni, vrata morajo imeti ključavnico za zaklepanje zabojev.                                                                                                                                                |  |  |
| Na obeh bokih in na zadnji strani vozila (po celotni dolžini) nameščene samolepljiv refleksno odbojni trakovi (npr. »3M odsevni trakovi«)                                                                                                 |  |  |
| Podložne plošče 500 mm x 500 mm (podstavki) stabilizatorjev in ustrezni nosilci na vozilu za njihovo shrambo                                                                                                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <b>HOMOLOGACIJA</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Ponudnik mora pred predajo vozila naročniku opraviti drugostopenjsko homologacijo ter opraviti pregled in preizkus opreme z izdajo zapisnika in potrdila o pregledu delovne opreme s strani akreditirane organizacije za varstvo pri delu |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <b>DODATNE ZAHTEVE</b>                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Dobavni rok (po podpisu pogodbe): do 30.11.2019                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Garancija: najmanj 24 mesecev od dneva kakovostnega prevzema vozila                                                                                                                                                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

#### OBVEZNA PRILOGA:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene vse zahteve naročnika, navedene v zgornji tabeli.

**Lokacija dostave : Elektro Primorska, d.d., DE SEŽANA, Partizanska cesta 47 6210 Sežana**

## **SKLOP 8: Tovorno vozilo 4x4 z dvigalom**

**Količina: 1 kos**

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:

V stolpcu pod zaporedno številko 1 so podane zahteve naročnika. Ponudnik mora smiselno izpolni stolpce 2 in 3:

- v stolpcu št. 2 ponudnik navede pisne ali številčne podatke ponujenega vozila (v skladu z zahtevami naročnika);
- v stolpcu št. 3 ponudnik navede številko priloge, pod katero je priložena tehnična specifikacija oz. dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku) iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

| ZAHTEV NAROČNIKA                                                                   | PODATKI PONUDNIKA                                                                                                                   | ŠTEVILKA PRILOGE - KJE SE PODATEK NAHAJA |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                  | 2                                                                                                                                   | 3                                        |
| Tovorno vozilo s pogonom 4x4, hidravličnim dvigalom in nadgradnjo za prevoz tovora | <p>(vpiše ponudnik)</p> <p>Proizvajalec vozila:</p> <p>Model/tip vozila:</p> <p>Proizvajalec dvigala:</p> <p>Model/tip dvigalo:</p> |                                          |
| <b>TOVORNO VOZILO</b>                                                              |                                                                                                                                     |                                          |
| Dolžina vozila z nadgradnjo maksimalno 6900 mm (dopustno odstopanje +/-3%)         |                                                                                                                                     |                                          |
| Višina vozila z nadgradnjo maksimalno 3800 mm (dopustno odstopanje +/-3%)          |                                                                                                                                     |                                          |
| Širina vozila z nadgradnjo maksimalno 2550 mm (dopustno odstopanje +/-3%)          |                                                                                                                                     |                                          |
| Barva vozila BELA                                                                  |                                                                                                                                     |                                          |
| <b>ŠASIJA</b>                                                                      |                                                                                                                                     |                                          |
| Medosna razdalja med prvo in drugo osjo od 3600 do 3800 mm                         |                                                                                                                                     |                                          |
| Največja dovoljena masa vozila najmanj 18000 kg (tehnična 20000 kg)                |                                                                                                                                     |                                          |
| Nosilnost prve osi najmanj 9000 kg, zadnje najmanj 13000 kg                        |                                                                                                                                     |                                          |
| Zapora diferenciala na prednji osi                                                 |                                                                                                                                     |                                          |
| Zapora diferenciala na zadnjih oseh                                                |                                                                                                                                     |                                          |
| Vozilo z 2 (dvemi) osmi                                                            |                                                                                                                                     |                                          |



14-B/2019

|                                                                                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Pogon na vseh 2 (dveh) oseh (4x4 pogon)                                            |  |  |
| Enojna kolesa na prvi osi, dvojna kolesa na drugi osi                              |  |  |
| Pnevmatike: Na prvi osi dimenzije 385/65 R22,5 in drugi osi dimenzije 315/80 R22,5 |  |  |
| Rezervno kolo                                                                      |  |  |
| Sprednje ojačano parabolično vzmetenje                                             |  |  |
| Semieliptično vzmetenje na zadnji osi                                              |  |  |
| Prečni nosilec za vlečno kljuko                                                    |  |  |
| Vlečna kljuka $f_i=40\text{mm}$ , z vlečno silo $D=120\text{kN}$                   |  |  |
| Avtomatska vlečna kljuka ROCKINGER                                                 |  |  |
| Protinaletna zaščita (odbijač) na zadnjem delu vozila                              |  |  |
| Jekleni odbijač spredaj                                                            |  |  |
| Zaščita hladilnika                                                                 |  |  |
| Izpušna cev pod vozilom                                                            |  |  |
| Ogrevani AdBlue rezervoar                                                          |  |  |
| Rezervoar za gorivo s prostornino min. 290 L                                       |  |  |
| Vgrajen hidravlični odgon in regulacija delovanja motorja za delo z dvigalom       |  |  |
| Vgrajeni zadnji blažilci in stabilizatorji                                         |  |  |
|                                                                                    |  |  |
| <b>MOTOR</b>                                                                       |  |  |
| Prostornina motorja maksimalno 9000 ccm                                            |  |  |
| Moč motorja minimalno 360 KM                                                       |  |  |
| Navor motorja minimalno 1600 Nm                                                    |  |  |
| Emisijski razred EURO 6 D                                                          |  |  |
| Motorna zavora                                                                     |  |  |
|                                                                                    |  |  |
| <b>MENJALNIK</b>                                                                   |  |  |
| Ročni menjalnik z minimalno 16 prestavami naprej in 2 prestavami vzvratno          |  |  |
|                                                                                    |  |  |
| <b>ZAVORNI SISTEM</b>                                                              |  |  |
| Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju ABS                                    |  |  |
| Ročna zavora delujoča tudi na prvi osi                                             |  |  |
|                                                                                    |  |  |
| <b>KRMILNI MEHANIZEM</b>                                                           |  |  |
| Hidravlični servo volan nastavljen po višini                                       |  |  |
|                                                                                    |  |  |
| <b>KABINA</b>                                                                      |  |  |
| Enojna kabina z dvoje vrati in nizko streho                                        |  |  |

14-B/2019

|                                                                                                                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Zračno vzmetena kabina                                                                                                                                                                   |  |  |
| Nosilci vzvratnih ogledal v ožji izvedbi                                                                                                                                                 |  |  |
| Zunanji senčnik nad vetrobranskim steklom                                                                                                                                                |  |  |
| Loputa (zračnik) na strehi kabine                                                                                                                                                        |  |  |
| Mrežasta zaščita sprednjih luči                                                                                                                                                          |  |  |
| Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala na voznikovi in sovoznikovi strani                                                                                                  |  |  |
| Električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani                                                                                                                               |  |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje                                                                                                                                                           |  |  |
| Halogenska sprednja svetila                                                                                                                                                              |  |  |
| Sprednje meglenke                                                                                                                                                                        |  |  |
| Enojni sedež sovoznika                                                                                                                                                                   |  |  |
| Sedež voznika zračno vzmeten, ogrevan, 3-stopenjsko nastavljen                                                                                                                           |  |  |
| Klimatska naprava                                                                                                                                                                        |  |  |
| Avto radio s bluetooth                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>ELEKTRIČNE NAPRAVE</b>                                                                                                                                                                |  |  |
| Akumulator minimalno 170 Ah                                                                                                                                                              |  |  |
| Alternator minimalno 90A                                                                                                                                                                 |  |  |
| Električno stikalo za odklop akumulatorja                                                                                                                                                |  |  |
| Električna instalacija za priklopno vozilo                                                                                                                                               |  |  |
| Tempomat                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Zvočno opozorilo za vzvratno vožnjo                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>OSTALA OPREMA</b>                                                                                                                                                                     |  |  |
| Vsa oprema po cestno prometnih predpisih                                                                                                                                                 |  |  |
| 2 x triopan (delo na cesti, omejitev hitrosti 30 km/h, vožnja mimo-levo)                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>NADGRADNJA</b>                                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>POMOŽNA ŠASIJA</b>                                                                                                                                                                    |  |  |
| Izdelava pomožne šasije, ki je peskana in barvana s protikorozijski temeljno barvo in pokrivno barvo, prirejena za vgradnjo dvigala, stabilizatorjev in kesona                           |  |  |
| Izdelava mrežastega podstavka dna kesona iz krivljenih profilov varjenih ob bok pomožne šasije (čim nižja nakladalna višina) barvanih s protikorozijski temeljno barvo in pokrivno barvo |  |  |
| Dobava in vgradnja hidravlične črpalke ustrezne velikosti za delovanje dvigala, izdelava vse potrebne hidravlične inštalacije.                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |  |  |

14-B/2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>HIDRAVLIČNO DVIGALO Z OPREMO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Dvigalo mora biti montirano za kabino vozila                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Hidravlični doseg dvigala minimalno 14,90 m                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Dvižni moment minimalno 20 mt                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Nosilnost dvigala na 14,90 m minimalno 1000 kg                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Dodatni ročni podaljšek za podaljšanje dosega dvigala na minimalno 17 m                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Nosilnost dvigala z iztegnjenim ročnim podaljškom na 17 m minimalno 800 kg                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Območje rotacije dvigala preko zobate letve minimalno 400°                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Zalom nihalne roke nazaj (navzgor) za minimalno 15° nad vodoravno linijo                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Dvojni kolenski vzvod za ohranjanje konstantne moči pri dvigovanju                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Hidravlične in električne cevi pretežno speljane skozi steber ali ob stebru z dodatno zaščito                                                                                                                                                                         |  |  |
| Sistem za hiter izvlek teleskopov s koriščenjem povratnega olja                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Hidravlično razširljivi stabilizatorji (podporne noge) dvigala s povečanim izvlekom na minimalno 5,6 m z notranjim vodenjem cevi                                                                                                                                      |  |  |
| Dodatni stabilizatorji s hidravličnim izvlekom na širino min 3,3 m, montirani na zadnjem previsu vozila                                                                                                                                                               |  |  |
| Oljni hladilnik z rezervoarjem olja prostornine min 120 L                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Števec delovnih ur dvigala                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>STABILIZACIJA VOZILA</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Štiri (4) hidravlični stabilizatorji, prednji in zadnji hidravlično iztegljivi                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Ventil za dviganje in spuščanje stabilizatorjev in možnosti posamezne regulacije stabilizatorjev                                                                                                                                                                      |  |  |
| Variabilna kontrola stabilnosti - sistem za nadzor stabilnosti, ki zagotavlja zahtevani stabilnostni faktor dvigala v polnem krogu dvigala z optimalnim izračunom nosilnosti glede na dejansko podprtost stabilizatorjev dvigala in dodatnih zadnjih stabilizatorjev. |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>UPRAVLJANJE DVIGALA</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Upravljanje vseh funkcij dvigala radijsko in ročno (zasilno)                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Radijsko daljinsko upravljanje dvigala in vseh stabilizatorjev z daljincem. Daljinec z digitalnim displejem in linearno postavljenimi vzvodi za upravljanje dvigala-upravljanje preko tip. Daljinec mora imeti dve polnilni bateriji in polnilce baterij.             |  |  |
| Možnosti zagona in izklopa (on-off) motorja vozila na daljincu.                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Možnost nastavitve delovnih vrtljajev motorja vozila preko daljinca                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Možnost zmanjšanja delovanja hitrosti dvigala z vsaj 4 stopnjami                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Sistem za povečanje delovnega tlaka in hkratnega zmanjšanja delovne hitrosti dvigala                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Avtomatski sistem za prilagajanje hitrosti dvigala glede na obremenitev                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

14-B/2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>VARNOST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Svetlobno in zvočno opozorilo v kabini vozila, če stabilizatorji in dvigalo niso v transportnem položaju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Elektronska blokada oziroma preobremenitveno varovalo po CE standardu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>NAKLADALNI PROSTOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Za dvigalom nameščen fiksni keson z dimenzijami, ki omogoča delovanje (vrtenje) dvigala in ne presega zahtevanih meril vozila z nadgradnjo, vendar: minimalna notranja širina 2450mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| minimalna notranja dolžina 3300 mm (dopustno odstopanje +/-3%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Keson z ALU stranicami višine 400 mm, prednja ALU stranica višine 1000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Zadnji stebri kesona aluminijasti in snemljivi, s Kinnegrip zapiranjem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Pod kesona iz vodoodporne plošče debeline minimalno 30 mm s hrapavim nanosom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Na robovih/obodih kesona rinke za pritrditev tovora, 4 rinke na vsaki strani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Na sredini kesona, v podu kesona predpriprava za opleni, dve puši pokrite z vodotesnim snemljivim pokrovom (pred izdelavo velikost (fi) puš ponudnik uskladi z naročnikom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Izdelava ojačanega nosilca za kabino za prevoz drogov in nosilcu integrirana dva led reflektorja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Izdelava zadnjega demontažnega nosilca ojačane izvedbe za prevoz drogov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Obodni profili izdelani iz INOX materiala debeline 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Vsi jekleni deli nadgradnje morajo biti peskani in barvani s protikorozijski temeljno barvo in pokrivno barvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Izvlačna lestev za dostop na keson na prednjem levem delu kesona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>SVETLOBNA OPREMA VOZILA in NADGRADNJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Vozilo opremljeno s predpisano svetlobno in grafično opremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Svetlobni LED blok dolžine 1200mm vgrajen na strehi kabine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| V maski kabine vgrajen en par oranžnih LED luči v bliskajoči izvedbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| V zadnjem delu (robu) nadgradnje integrirano vgrajen en par oranžnih LED luči v bliskajoči izvedbi, ki so vidne tudi ko je zadnja stranica odprta (navzdol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Dva LED reflektorja za razsvetljavo na nihalni roki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| LED opozorilne luči na vseh stabilizatorjih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>DODATNA OPREMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Dva (2) zaboja za hrambo orodja, izdelana iz INOX pločevine debeline 3 mm, nameščena ob šasijo na delu medosja vozila. Pri montaži morajo imeti zaboji prednost pred montažo rezervoarja olja dvigala. Velikost oziroma dimenzije in postavitve zabojev morajo biti takšne, da ne ovirajo dela z dvigalom in prevoz tovora v kesonu. Širina nameščenih zabojev ne sme presegati zahtevane širine vozila. Zaboji in vrata zabojev morajo biti vodotesni, vrata morajo imeti ključavnico za zaklepanje zabojev. |  |  |
| Na obeh bokih in na zadnji strani vozila (po celotni dolžini) nameščene samolepljiv refleksno odbojni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| trakovi (npr. »3M odsevni trakovi«)                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Podložne plošče 500 mm x 500 mm (podstavki) stabilizatorjev in ustrezni nosilci na vozilu za njihovo shrambo                                                                                                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <b>HOMOLOGACIJA</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Ponudnik mora pred predajo vozila naročniku opraviti drugostopenjsko homologacijo ter opraviti pregled in preizkus opreme z izdajo zapisnika in potrdila o pregledu delovne opreme s strani akreditirane organizacije za varstvo pri delu |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <b>DODATNE ZAHTEVE</b>                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Dobavni rok (po podpisu pogodbe): do 30.11.2019                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Garancija: najmanj 24 mesecev od dneva kakovostnega prevzema vozila                                                                                                                                                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

**OBVEZNA PRILOGA:**

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene vse zahteve naročnika, navedene v zgornji tabeli.

**Lokacija dostave : Elektro Primorska, d. d., DE KOPER; ulica 15. maja 15, 6000 Koper**

**SKLOP 9: Tovorno vozilo 4x4 z dvizno košaro-platformo**
**Količina: 1 kos**
**NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:**
*V stolpcu pod zaporedno številko 1 so podane zahteve naročnika. Ponudnik mora smiselno izpolni stolpce 2 in 3:*

- v stolpcu št. 2 ponudnik navede pisne ali številčne podatke ponujenega vozila (v skladu z zahtevami naročnika);
- v stolpcu št. 3 ponudnik navede številko priloge, pod katero je priložena tehnična specifikacija oz. dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku) iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

| ZAHTEV NAROČNIKA                                                               | PODATKI PONUDNIKA                                                                                                                       | ŠTEVILKA PRILOGE - KJE SE PODATEK NAHAJA |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2                                                                                                                                       | 3                                        |
| Tovorno vozilo s pogonom 4x4 z delovno platformo (dvizno košaro) in nadgradnjo | <i>(vpiše ponudnik)</i><br><br>Proizvajalec vozila:<br><br>Model/tip vozila:<br><br>Proizvajalec platforme:<br><br>Model/tip platforme: |                                          |
| <b>TOVORNO VOZILO</b>                                                          |                                                                                                                                         |                                          |
| Dolžina vozila z nadgradnjo maksimalno 8000 mm (dopustno odstopanje +/-3%)     |                                                                                                                                         |                                          |
| Višina vozila z nadgradnjo maksimalno 3300 mm (dopustno odstopanje +/-3%)      |                                                                                                                                         |                                          |
| Širina vozila z nadgradnjo maksimalno 2300 mm (dopustno odstopanje +/-3%)      |                                                                                                                                         |                                          |
| Barva vozila BELA                                                              |                                                                                                                                         |                                          |
| <b>ŠASIJA</b>                                                                  |                                                                                                                                         |                                          |
| Medosna razdalja od 4000 do 4200 mm                                            |                                                                                                                                         |                                          |
| Največja dovoljena masa vozila 6500 - 7000 kg                                  |                                                                                                                                         |                                          |
| Zapora diferenciala na prednji osi                                             |                                                                                                                                         |                                          |
| Centralna zapora diferenciala                                                  |                                                                                                                                         |                                          |
| Vozilo z 2 (dvemi) osmi                                                        |                                                                                                                                         |                                          |
| Pogon na obeh oseh (4x4 pogon)                                                 |                                                                                                                                         |                                          |

|                                                                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Enojna kolesa tudi na zadnji osi                                                                                     |  |  |
| Pnevmatike: Profil za terensko vožnjo, enojne, dimenzije 265/70 R19,5. Na prvi in drugi osi iste dimenzije pnevmatik |  |  |
| Rezervno kolo pritrjeno na vozilu na ustreznem nosilcu                                                               |  |  |
| Parabolične vzmeti na obeh kolesih                                                                                   |  |  |
| Protinaletna zaščita (odbijač) na zadnjem podaljšanem delu vozila                                                    |  |  |
| Jekleni odbijač spredaj                                                                                              |  |  |
| Zaščita korita motorja                                                                                               |  |  |
| Vgrajen hidravlični odgon in regulacija delovanja motorja za delo z dvizno košaro                                    |  |  |
| Konektor za nadgraditelje                                                                                            |  |  |
| <b>MOTOR</b>                                                                                                         |  |  |
| Prostornina motorja minimalno 2900 ccm                                                                               |  |  |
| Moč motorja minimalno 180 KM                                                                                         |  |  |
| Navor motorja minimalno 420 Nm                                                                                       |  |  |
| Emisijski razred EURO 6                                                                                              |  |  |
| <b>MENJALNIK</b>                                                                                                     |  |  |
| Ročni menjalnik z minimalno 6 prestavami                                                                             |  |  |
| <b>ZAVORNI SISTEM</b>                                                                                                |  |  |
| Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju ABS                                                                      |  |  |
| <b>KRMILNI MEHANIZEM</b>                                                                                             |  |  |
| Hidravlični servo volan nastavljen po višini                                                                         |  |  |
| <b>KABINA</b>                                                                                                        |  |  |
| Enojna kabina z dvoje vrati (maksimalna širina brez ogledal 2100 mm)                                                 |  |  |
| Nosilci vzvratnih ogledal v ožji izvedbi                                                                             |  |  |
| Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala na voznikovi in sovoznikovi strani                              |  |  |
| Električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani                                                           |  |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje                                                                                       |  |  |
| Sprednje meglenke                                                                                                    |  |  |
| Dvojni sedež sovoznika                                                                                               |  |  |
| Vzmeten sedež voznika                                                                                                |  |  |
| Avtomatska klimatska naprava                                                                                         |  |  |
| Avto radio s bluetooth                                                                                               |  |  |

|                                                                                                                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>ELEKTRIČNE NAPRAVE</b>                                                                                                                                |  |  |
| Akumulator minimalno 110 Ah                                                                                                                              |  |  |
| Alternator minimalno 180A (12V)                                                                                                                          |  |  |
| Stikalo za odklop akumulatorja                                                                                                                           |  |  |
| Tempomat                                                                                                                                                 |  |  |
| Zvočno opozorilo za vzratno vožnjo                                                                                                                       |  |  |
|                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>OSTALA OPREMA</b>                                                                                                                                     |  |  |
| Vsa oprema po cestno prometnih predpisih                                                                                                                 |  |  |
| 2 x triopan (delo na cesti, omejitev hitrosti 30 km/h, vožnja mimo-levo)                                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>NADGRADNJA</b>                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>POMOŽNA ŠASIJA</b>                                                                                                                                    |  |  |
| Izdelava pomožne šasije, ki je peskana in barvana s protikorozijsko temeljno barvo in pokrivno barvo, prirejena za vgradnjo platforme in stabilizatorjev |  |  |
|                                                                                                                                                          |  |  |
| Dobava in vgradnja hidravlične črpalke ustrezne velikosti za delovanje platforme, izdelava vse potrebne hidravlične inštalacije.                         |  |  |
| Izdelava nosilcev in namestitev zaščite pred naletom na zadnjem delu vozila                                                                              |  |  |
| Izdelava podesta platforme, ki je ojačan in pokrit z rebrasto AL pločevino ustrezne debeline 3/4 mm, da omogoča pohodnost podesta                        |  |  |
|                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>DELOVNA PLATFORMA</b>                                                                                                                                 |  |  |
| Platforma mora biti montirana na pomožno šasijo                                                                                                          |  |  |
| Minimalna višina dela 23 m                                                                                                                               |  |  |
| Minimalna višina dna košare 21 m                                                                                                                         |  |  |
| Minimalna nosilnost košare 250 kg                                                                                                                        |  |  |
| Stranski horizontalni izteg, ko so vsi stabilizatorji iztegnjeni minimalno 14,00 m (100 kg) na zadnjem delu vozila oziroma 12 m (100 kg) pred kabino     |  |  |
| Stranski horizontalni izteg, ko vsi stabilizatorji niso iztegnjeni minimalno 10,50 m (100 kg) na zadnjem delu oziroma 8 m (100 kg) pred kabino           |  |  |
| Rotacija platforme minimalno 400°                                                                                                                        |  |  |
| Delovno območje z avtomatskim prilagajanjem izteka platforme na podlagi teže v košari in na podlagi iztega stabilizatorjev                               |  |  |
| Teleskopska izvedba s tremi teleskopskimi podaljški in izvlek teleskopov s pomočjo verige                                                                |  |  |



|                                                                                                                                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Hidravlična in elektro instalacija speljana v teleskopski roki platforme zaradi zaščite                                                                                       |  |  |
| Hidravlični cilinder pod teleskopsko roko platforme                                                                                                                           |  |  |
| Števec delovnih ur platforme                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>STABILIZACIJA VOZILA</b>                                                                                                                                                   |  |  |
| Štiri (4) hidravlični stabilizatorji, prednji in zadnji hidravlično iztegljivi                                                                                                |  |  |
| Ventil za dviganje in spuščanje stabilizatorjev in možnosti posamezne regulacije stabilizatorjev                                                                              |  |  |
| Stabilizatorji v transportnem položaju morajo biti minimalno 400 mm od tal, za vožnjo po neravnem terenu                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>KOŠARA PLATFORME</b>                                                                                                                                                       |  |  |
| Aluminijasta košara dimenzije min 1400 x 700 x 1100 mm                                                                                                                        |  |  |
| Avtomatska hidravlična izravnavna košare                                                                                                                                      |  |  |
| Hidravlično vrtenje košare + - 90°                                                                                                                                            |  |  |
| Električna napeljava v košari z 220 V vtičnico. Napeljava do košare mora biti speljana v teleskopski roki platforme.                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>VARNOST</b>                                                                                                                                                                |  |  |
| Ročna črpalka za spust platforme v sili                                                                                                                                       |  |  |
| Manometer sistemskega tlaka                                                                                                                                                   |  |  |
| Varnostni sistem, ki preprečuje dvig stabilizatorjev, ko je platforma v delovnem položaju                                                                                     |  |  |
| Varnostni sistem, ki preprečuje začetek obratovanja platforme, če vozilo ni stabilizirano                                                                                     |  |  |
| Elektronski omejevalec iztega platforme                                                                                                                                       |  |  |
| Opozorilna luč za pretrgano verigo na teleskopu                                                                                                                               |  |  |
| Možnosti zagona in izklopa (on-off) motorja vozila na komandnem pultu v košari                                                                                                |  |  |
| Dvojne hidravlične komande (v košari in na podstavku platforme)                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>SVETLOBNA OPREMA VOZILA</b>                                                                                                                                                |  |  |
| Vozilo opremljeno s predpisano svetlobno in grafično opremo                                                                                                                   |  |  |
| Svetlobni LED blok dolžine 1200mm vgrajen na strehi kabine                                                                                                                    |  |  |
| V maski kabine vgrajen en par oranžnih LED luči v bliskajoči izvedbi                                                                                                          |  |  |
| V zadnjem delu (robu) nadgradnje integrirano vgrajen en par oranžnih LED luči v bliskajoči izvedbi                                                                            |  |  |
| LED reflektor za razsvetljavo iz košare                                                                                                                                       |  |  |
| Dva LED reflektorja nameščena za kabino vozila namenjena razsvetljavi podesta in okolice vozila. Stikalo za vklop reflektorjev mora biti na armaturni plošči v kabini vozila. |  |  |
| LED opozorilne luči na vseh stabilizatorjih                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                               |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>DODATNA OPREMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Dostop do košare platforme se izvede preko stopnic, po potrebi delno zložljivih, na zadnjem delu vozila                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Dva (2) zaboja za hrambo orodja, izdelana iz INOX pločevine debeline 3 mm. Velikost oziroma dimenzije in postavitve zabojev morajo biti takšne, da ne ovirajo dela s platformo. Širina nameščenih zabojev ne sme presegati zahtevane širine vozila. Zaboji in vrata zabojev morajo biti vodotesni, vrata morajo imeti ključavnico za zaklepanje zabojev. |  |  |
| Na podestu platforme morajo biti nameščene AL stranice, ki tvorijo priročni tovorni prostor, višina stranic 200 mm. Zadnja stranica mora imeti sistem za odpiranje stranice.                                                                                                                                                                             |  |  |
| Na obeh bokih in na zadnji strani vozila (po celotni dolžini) nameščene samolepljivi refleksno odbojni trakovi (npr. »3M odsevni trakovi«)                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Komande na podstavku platforme morajo biti dodatno zaščitene z zabojem iz INOX pločevine                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Podložne plošče (podstavki) stabilizatorjev in ustrezni nosilci na vozilu za njihovo shrambo                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>HOMOLOGACIJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Ponudnik mora pred predajo vozila naročniku opraviti drugostopenjsko homologacijo ter opraviti pregled in preizkus opreme z izdajo zapisnika in potrdila o pregledu delovne opreme s strani akreditirane organizacije za varstvo pri delu                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>DODATNE ZAHTEVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Dobavni rok (po podpisu pogodbe): do 30.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Garancija: najmanj 24 mesecev od dneva kakovostnega prevzema vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

**OBVEZNA PRILOGA:**

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene vse zahteve naročnika, navedene v zgornji tabeli.

**Lokacija dostave : Elektro Primorska, d. d., Ulica Vinka Vodopivca 17, Kromberk, 5000 Nova Gorica**

## 6. PRILOGE

## POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ KAZENSKÉ EVIDENCE

Izjavljamo, da dajemo Elektro Primorski, d.d., kot naročniku, soglasje skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, ter da prav tako tudi osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika, ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) in naštetá v 75. členu ZJN-3.

Pooblastilo je potrebno podati ločeno za ponudnika in za vsakega njegovega zakonitega zastopnika. Če je zakonitih zastopnikov več, se pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb ustrezno prekopira glede na število zakonitih zastopnikov.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

## POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ KAZENSKE EVIDENCE

**Podatki:****- o ponudniku-fizični osebi/o zakonitem zastopniku ponudnika-pravne osebe**

|                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ime in priimek                                                                                                               |  |
| EMŠO                                                                                                                         |  |
| Dekliški priimek                                                                                                             |  |
| Datum rojstva                                                                                                                |  |
| Kraj rojstva                                                                                                                 |  |
| Občina rojstva ali država rojstva                                                                                            |  |
| Stalno prebivališče                                                                                                          |  |
| Občina in država                                                                                                             |  |
| Državljanstvo                                                                                                                |  |
| Točen naziv in naslov organa, ki izdaja potrdila (polje se izpolni samo v primeru, če gre za ponudnika, ki nima sedeža v RS) |  |

**-o ponudniku-pravni osebi**

Firma (polno ime): \_\_\_\_\_

Matična številka: \_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_

Občina sedeža: \_\_\_\_\_

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): \_\_\_\_\_

Spodaj podpisani, pooblaščen naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb pristojnega organa.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_

Žig: \_\_\_\_\_

Podpis pooblaščen osebe ponudnika: \_\_\_\_\_

-----

-----

## PRILOGA 2

Ponudnik .....

.....

## IZJAVA PONUDNIKA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo,

IZJAVLJAMO,

da bo servis za vozilo in nadgradnjo (sklop 7, 8 in 9) izvajal pooblaščen serviser na območju Republike Slovenije.

Servis za vozilo bo izvajal pooblaščen serviser:

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Naziv servisa za servisiranje podvozja/vozila |  |
| Naslov servisa                                |  |
| Kontakt (telefon in e-naslov)                 |  |
| kontaktna oseba                               |  |

Servis za nadgradnjo (dvigalo / dvižno košaro) bo izvajal pooblaščen serviser:

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Naziv servisa za servisiranje nadgradnje |  |
| Naslov servisa                           |  |
| Kontakt (telefon in e-naslov)            |  |
| kontaktna oseba                          |  |

*Ponudnik je dolžan predložiti ustrezno izjavo oziroma dokazilo, da je ponudnik oziroma serviser uradni zastopnik za redna in garancijska popravila ter dobavo originalnih rezervnih delov v Republiki Sloveniji, tako za ponujeno šasijo kot tudi za nadgradnjo.*

Kraj in datum:

Žig:

Podpis pooblaščen osebe ponudnika:

-----

-----

## PRILOGA 3

Ponudnik .....

.....

## IZJAVA PONUDNIKA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo,

## IZJAVLJAMO,

da je odzivni čas v primeru servisiranja in/ali v primeru okvare vozila in/ali nadgradnje v času garancijske dobe: \_\_\_\_\_ delovnih ur od prejema poziva s strani naročnika.

*(opomba: ponudniki morajo navesti realni odzivni čas glede na svojo lokacijo oziroma glede na lokacijo pooblaščenega servisa in organizacijo servisne službe! Odzivni čas ne sme biti daljši od 8 delovnih ur, upoštevajoč urnik dela naročnika.)*

Kraj in datum:

Žig:

Podpis pooblaščenice osebe ponudnika:

-----

-----

Naročnik .....

.....

.....

**REFEREČNO POTRDILO**

Izjavljamo, da nam je družba: \_\_\_\_\_

od 01.01.2016 do roka za oddajo ponudbe uspešno dobavila (*ustrezno obkroži*):

- a) tovorno vozilo z dvigalom, ki ima hidravlični doseg najmanj 16 m in dvižni moment min. 42 mt
- b) tovorno vozilo z dvigalom, ki ima hidravlični doseg najmanj 14 m in dvižni moment min. 20 mt
- c) tovorno vozilo s štirikolesnim pogonom in dvižno košaro dosega minimalno 16 m

| Zap. št | Proizvajalec in tip vozila | Proizvajalec in tip nadgradnje | Doseg dvigala / dvižne košare | Dvižni moment dvigala | Vrednost vozila z nadgradnjo | Čas dobave (mesec in leto) |
|---------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
|         |                            |                                |                               |                       |                              |                            |
|         |                            |                                |                               |                       |                              |                            |
|         |                            |                                |                               |                       |                              |                            |

Dobavo vozila z nadgradnjo je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Kontaktna oseba potrjevalca reference: \_\_\_\_\_, tel: \_\_\_\_\_

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje \_\_\_\_\_ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za TRANSPORTNA SREDSTVA, objavljen na portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>) dne \_\_\_\_\_ pod št.ob. \_\_\_\_\_.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis pooblaščenice osebe naročnika:

-----

-----

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki
- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino



## **7. VZOREC POGODBE**

V razpisni dokumentaciji je predložen vzorec pogodbe.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za vsak sklop posebej.

**POGODBA št.****ZA DOBAVO \_\_\_\_\_ - Sklop X****NAROČNIK:****ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,**

Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica

( ki jo zastopa predsednik uprave Uroš Blažica – v nadaljnjem besedilu naročnik )

ID številka za DDV: SI37102656

IBAN : SI56 047500000510950 pri NKBM področje Nova Gorica

in

**DOBAVITELJ:**

\_\_\_\_\_, ki ga zastopa \_\_\_\_\_

ID številka za DDV.: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

**1. člen****PREDMET POGODBE:**

Predmet pogodbe je dobava \_\_\_\_\_, na podlagi ponudbe št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ ki je sestavni del te pogodbe.

Ponudnik je bil v skladu z javnim naročilom št. 14-B/2019 objavljenim na Portalu javnih naročil pod št.....dne....., izbran kot najugodnejši.

**2. člen****POGODBENA VREDNOST**

Pogodbena vrednost znaša \_\_\_\_\_ EUR,

DDV \_\_\_\_\_ EUR.

Skupna pogodbena vrednost z DDV je \_\_\_\_\_ EUR,

Cene so fiksne do konca izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Vsebujejo vse stroške in dajatve, ki jih ima dobavitelj z izvedbo pogodbenih obveznosti. Davek na dodano vrednost (DDV) bo obračunan in plačan ob izdanem računu v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.

### 3. člen ROK IN LOKACIJA DOBAVE

Rok dobave: \_\_\_\_\_

Lokacija dobave: \_\_\_\_\_

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno vozilo, v kolikor le to ustreza tehničnim pogojem iz razpisne dokumentacije. Ob prevzemu se s strani pooblaščenih pogodbenih predstavnikov podpiše prevzemni zapisnik.

O skriti napaki mora naročnik dobavitelja obvestiti v 8 (osmih) dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil. Odgovornost dobavitelja za skrite napake traja toliko časa kot traja garancija za konkretno blago.

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob predaji vozila naročniku izročil tudi naslednje dokumente (opomba: velja za sklop 7, 8, 9):

- dokument o dvostopenjski homologaciji
- dokumente potrebne za registracijo vozila
- izjava o skladnosti nadgradnje z veljavnimi predpisi
- izračun obremenitev pa posamezni osi
- izračun lastne mase in nosilnosti vozila po CPP
- stabilnostni izračun dvigala/platforme na vseh pozicijah
- tehnične risbe vozila z označenimi glavnimi merami
- navodila za uporabo vozila, nadgradnjo in dodatno opremo
- servisno knjižico vozila
- ostale dokumente, ki se nanašajo na vozilo, ki jih je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji.

### 4. člen OBRAČUN IN PLAČILO

Dobavitelj bo zaračunal naročniku dejansko dobavljeno blago oz. storitve skladno s cenami iz ponudbe.

Račun mora imeti priloženo potrjeno dobavnico, oziroma primopredajni zapisnik ter mora biti naslovljen na Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica in poslan na elektronski naslov [fakture@elektro-primorska.si](mailto:fakture@elektro-primorska.si).

Pogodbeni stranki se dogovorita za plačilni rok 30 (trideset) dni od dneva pravilno izstavljenega računa. V primeru, bo naročnik prejel račun 20 dni ali manj pred rokom plačila, bo lahko tak račun zavrnil in od dobavitelja zahteval račun z novim datumom zapadlosti. Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog v roku 8 dni le-tega pregledal, ter dobavitelju sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrnil račun s priloženo dokumentacijo v roku 8 dni po prejemu, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom.

**Dobavitelj se obvezuje, da bo na račun vpisal evidenčno številko pogodbe, ki je:**

**št.: \_\_\_\_\_ (določi naročnik ob podpisu pogodbe).**

Če zadnji dan roka plačila sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delovni dan. Za dan plačila se šteje dan, ko naročnik svoji banki izda nalog za plačilo.

Če dobavitelj predlaga in naročniku likvidnostna situacija omogoča predčasno gotovinsko plačilo, se za vsak dan predčasnega plačila obračuna 0,5% popusta, za katerega dobavitelj izda dobropis pred dogovorjenim predčasnim plačilom.

V primeru zamude pri plačilu se lahko zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

Račun mora biti izstavljen skladno z veljavno davčno zakonodajo in morebitnimi dodatnimi navedbami oz. podatki skladno z zahtevami naročnika. Če je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrni.

## 5. člen

### RAVNANJE Z OKOLJEM- OKOLJSKE REŠITVE

Dobavitelj s podpisom te pogodbe izjavlja, da je seznanjen in se zavezuje ravnati skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 51/2017), Uredbo o odpadkih (Ur.l. RS št. 37/2015 s spremembami in dopolnitvami) kakor tudi z drugo zakonodajo s področja varstva okolja.

## 6. člen

### PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Pogodba je nična, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

## 7. člen

### POGODBENE KAZNI

Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku za vsak zamujeni dan pogodbeno kazen v višini 0,5 % (pol odstotka) do skupno največ 10 % (deset odstotkov) od vrednosti naročila.

Primeru, da je odzivni čas za servis ali popravilo okvar vozila in/ali nadgradnje daljši od določenega v tej pogodbi, ima naročnik za vsako delovno uro zamude pravico od dobavitelja zahtevati pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene cene, vendar skupno največ 10 % pogodbene cene (opomba: velja za sklop 7, 8, 9).

Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je dobavitelj z njeno dobavo zamujal. V primeru, da dobavitelj zamuja pri dobavi blaga in je zato naročniku nastala škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko od dobavitelja poleg pogodbene kazni zahteva tudi razliko do popolne odškodnine vendar največ do trikratnega pogodbenega zneska (z DDV). Ta omejitev ne velja za naklepno ali iz hude malomarnosti povzročeno škodo.

#### 8. člen

#### NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

Ta člen velja v primeru, ko dobavitelj nastopa s podizvajalcem!

V kolikor dobavitelj pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljeno dobavo blaga.

Zahtevana neposredna plačila podizvajalcem se uredijo z asignacijo.

Dobavitelj odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

#### 9. člen

#### POSEBNE OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN NAROČNIKA

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

- opravil dobavo/-e strokovno, pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi dogovori, soglasji, standardi in zakoni,
- izvršil dobavo v dogovorjenem roku in predal transportno sredstvo skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, tako, da ga bo lahko naročnik brez težav pričel uporabljati,
- sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
- varoval poslovno tajnost naročnika, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij, če to naročnik posebej zahteva,
- upošteval zahteve in določila javnega razpisa,

Naročnik se obvezuje, da bo:

- dal dobavitelju v dogovorjenih rokih na razpolago potrebno dokumentacijo oziroma informacije v zvezi s pogodbenimi obveznostmi,
- sodeloval z dobaviteljem po določilih pogodbe z namenom, da bo pogodbena dobava blaga opravljena v obojestransko korist in zadovoljstvo,
- tekoče obveščal dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,
- enako zanesljivo kot to zahteva od dobavitelja, tudi sam varoval poslovno tajnost dobavitelja in da bo v tajnosti obdržal tudi druge informacije in dokumente, če bo dobavitelj to posebej zahteval.

#### 10. člen

#### GARANCIJA IN ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Dobavitelj zagotavlja garancijsko dobo \_\_\_\_\_ mesecev, oziroma \_\_\_\_\_ km. Garancijska doba prične teči z dnem prevzema vozila.

Dobavitelj se obvezuje, da bo v garancijskem roku, za redno servisiranje in v primeru okvare vozila in nadgradnje zagotovil lasten servis oziroma servis s strani pooblaščenega serviserja \_\_\_\_\_ (opomba: velja za sklop 7, 8, 9).

Dobavitelj jamči, da bo v vozilo in nadgradnjo, če bo to zahtevalo popravilo v primeru okvare, vgrajeval samo originalne nadomestne dele, razen v primeru, da naročnik ne bi odločil drugače (opomba: velja za sklop 7, 8, 9).

Dobavitelj jamči, da je odzivni čas v primeru servisiranja in/ali v primeru okvare vozila in nadgradnje ves čas trajanja garancijskega roka \_\_\_\_\_ delovnih ur (upoštevajoč delovni urnik naročnika) od prejema poziva s strani naročnika. Primeru, da je odzivni čas za servis ali popravilo okvar daljši od določenega v tej pogodbi, ima naročnik pravico do pogodbene kazni. V primeru manjše okvare se popravilo izvede na lokaciji naročnika, v primeru večjih okvar in večje potrebe po servisu pa na lokaciji dobavitelja oziroma njegovega serviserja. Stroške prevoza od naročnika do dobavitelja in ko je vozilo popravljeno nazaj na naslov naročnika, v garancijski dobi, krije dobavitelj sam. (opomba: velja za sklop 7, 8, 9).

#### 11. člen ODSTOP OD POGODBE

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če dobavitelj zamudi z dobavo in mu je tako obračunana najvišja predvidena skupna pogodbena kazen opredeljena v 7. členu te pogodbe.

#### 12. člen PREDČASNO PRENEHANJE POGODBE

Ta pogodba skladno s četrtem odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku, naročnik odstopi od pogodbe skladno z določbami Obligacijskega zakonika, ki urejajo odstop od pogodbe v primeru kršitve pogodbe s strani nasprotne pogodbene stranke.

#### 13. člen PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

Pooblaščen predstavnik pogodbenih strank sta:  
za naročnika: \_\_\_\_\_

ki je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo dobavo po tej pogodbi in ima v vsakem trenutku pravico vpogleda v vse faze izvajanja pogodbe pri dobavitelju in

za dobavitelja: \_\_\_\_\_, ki je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe.

#### 14. člen

##### UPORABA PRAVA IN KODEKSA

Za urejanje vseh ostalih odnosov iz te pogodbe veljajo splošna določila o prodajni pogodbi iz Obligacijskega zakonika in Splošne uzance za blagovni promet.

Stranki pogodbe se obvezujeta, da bosta pri izvrševanju pogodbenih obveznosti spoštovali določila Etičnega kodeksa družbe Elektro Primorska, d. d., (v nadaljevanju: kodeks), objavljenega na spletni strani družbe [www.elektro-primorska.si](http://www.elektro-primorska.si). Pogodbeni stranki se dogovorita, da je kršitev določil kodeksa lahko utemeljen razlog za enostransko odpoved pogodbenega razmerja.

#### 15. člen

##### VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe in bo označena za zaupno, ali bo to izhajalo iz njene narave ali iz določb veljavnih evropskih in slovenskih predpisov, varovali kot poslovno skrivnost in je ne bosta neupravičeno izkoriščali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam.

Skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili teh predpisov. Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, skladno in v smislu z določili navedenih predpisov.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da med obdobjem trajanja te pogodbe in po njenem poteku ne bosta razkrili osebnih podatkov in drugih informacij, s katerimi sta se seznanili pri izvajanju te pogodbe, razen če tako zahteva zakonodaja ali odredba sodišča, oziroma na podlagi izrecnega pisnega soglasja pogodbenih strank.

#### 16. člen

##### VIŠJA SILA

Za višjo silo se smatra vse, kar prizna pristojno sodišče za višjo silo. Pogodbeni stranki se pismeno obvestita o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v roku 3 dni od nastanka višje sile. K pismenemu obvestilu morata predložiti verodostojne dokaze o nastanku in trajanju višje sile.

#### 17. člen

##### SPORI

Vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z dobavo blaga po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki reševali najprej sporazumno. Če do sporazuma ne pride, bo o sporih odločilo pristojno sodišče po sedežu naročnika.

## 18. člen KONČNE DOLOČBE

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem (67. Člen ZJN 3A), ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;
- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

Pogodba stopi v veljavo z dnem izpolnitve zadnjega od naslednjih pogojev:

- podpis pogodbe s strani obeh pogodbenih strank;

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nezagotovljenih sredstev za naročeno blago, lahko odpove pogodbo.

Za vsa razmerja, ki niso podrobneje opredeljena s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki upoštevali določila Obligacijskega zakonika OZ-UPB1 (Ur. l. RS št. 97/07 z vsemi spremembami in dopolnitvami).

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme po 1 (en) izvod.

Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba velja do izpolnitve pogodbenih obveznosti.



\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.2019

DOBAVITELJ:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nova Gorica, \_\_\_\_\_.2019

NAROČNIK:

ELEKTRO PRIMORSKA d. d.  
Predsednik uprave:  
Uroš Blažica

## 8. IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

(priloži samo izbrani ponudnik po prejemu obvestila o izboru ponudnika)

Ponudnik .....

.....

.....

izjavljamo, da bomo pri sklepanju pogodbe z naročnikom ravnali v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/02010, 26/2011 in 43/2011), in v skladu s šestim odstavkom 14. člena navedenega zakona zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj **podajamo sledeče podatke:**

Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva):

---

---

---

---

Podatki o udeležbi tihih družbenikov, ter podatki o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

---

---

---

---

Ponudnik izjavlja, da je seznanjen, da je naročnik Elektro Primorska d.d. zgoraj navedene podatke dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije na njeno zahtevo.

Ponudnik zagotavlja pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je sestavni del pogodbe, resnična in izkazuje resnične podatke. V kolikor se ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je pogodba nična.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis pooblaščenice osebe ponudnika:

\_\_\_\_\_  
(podpis)